

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 176/2019  
Data do Processo: 05/07/2019

Folha: 1/12

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS (MATERIAL PERMANENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 14/2019 (Sequência: 1)**

Ao(s) 26 de Julho de 2019, às 12:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 284/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 176/2019, Licitação nº 40/2019 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** A COMISSÃO ATESTA A PARTICIPAÇÃO DE 05 (CINCO) LICITANTES, SENDO AS EMPRESAS: L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP (12161), CHAGAS & VENGA LTDA - ME (12291), PRIME DISTRIBUIDORA LTDA (13245), LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN (13445), ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (13446). PROCEDIDA A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS, E POSTERIOR FASE DE LANCES. CHEGOU-SE A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO ABAIXO. PROCEDIDO O EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A COMISSÃO DECLARA QUE AS EMPRESAS VENCEDORAS, ATENDEM ÀS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS. OS LICITANTES PRESENTES RENUNCIARAM EXPRESSAMENTE A INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

**Participante: 12291 - CHAGAS & VENGA LTDA - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	BALANCA ANTROPOMET.CAP.150 KG BALANCA ANTROPOMETRICA; COM REGUA ANTROPOMETRICA DE 2,00M EM ALUMINIO ANODIZADO COM ESCALA DE 0,5CM; MECANICA; NA COR BRANCA; ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO; CAPACIDADE PARA 150 KG; PESAGEM MINIMA DE 03 KG; PLATAFORMA DE 380X290MM; ALTURA DE 1,35M; TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PES REGULAVEIS; REGUA EM ACO CROMADO; CURSOR EM ACO INOXIDAVEL; GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	UN	10,00	MICHELETTI	0,0000	885,00	8.850,00
8	Balanças Eletrônica Para Pesagem de Bebês - CAPACIDADE: 15kg RESOLUÇÃO: 5g Características * Ideal para consultórios médicos, hospitais e maternidades, creches, escolas, farmácias e qualquer lugar que tenha a necessidade de pesagens de bebês. * Tara subtrativa 7,5 kg * Teclas de zero e tara com chaves tácteis * Botão Tara – Permite descontar o peso de traveseiros, fraldas, cobertores, etc., além de calcular o peso antes e depois da amamentação. * Prato em forma de concha que garante maior segurança e conforto ao bebê além de higienizável e atóxico. * Display com excelente visibilidade (LEDS) * Interface serial RS232 ou USB opcional	UN	10,00	BALMAK	0,0000	740,00	7.400,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

**CNPJ:** 11.436.319/0001-80  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.:** 37130-029 - Alfenas - MG

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 176/2019  
**Data do Processo:** 05/07/2019

Folha: 2/12

**Participante:** 12291 - CHAGAS & VENGA LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	CAIXA DE SOM ACUSTICA PORTATIL CAIXA DE SOM ACUSTICA; MULTIUSO; CAIXA DE SOM ACÚSTICA CONTA COM DIVERSAS CONEXÕES PARA OUVIR SUAS MÚSICAS FAVORITAS EM MP3 E WMA ARMAZENADAS EM DISPOSITIVOS USB; COM A CONECTIVIDADE SEM FIO VIA BLUETOOTH; CAIXA ACÚSTICA CAPAZ DE REPRODUZIR MÚSICAS CONTIDAS EM UM SMARTPHONE COMPATÍVEL COM MUITA FACILIDADE. ELA CONTA AINDA COM 2 ENTRADAS USB, 2 ENTRADAS PARA GUITARRA COM CONTROLE DE VOLUME E TAMBÉM ENTRADA PARA MICROFONE; REPRODUZ: MP3 E WMA; MICROFONE SEM FIO WIRELESS; BATERIA INTERNA DE 7200MAH; EQUALIZADOR AJUSTÁVEL COM 5 BANDAS DE FREQUÊNCIA (100HZ, 330HZ, 1KHZ, 3.3KHZ E 10KHZ); CONTROLE DE GRAVES E AGUDOS; CONTROLE DE ECO PARA MICROFONE; ALTO FALANTE WOOFER DE 10"; DISPLAY LCD DIGITAL COM BACKLIGHT AZUL; FLASH LIGHTS COM 5 MODOS DE ILUMINAÇÃO; ALÇA REGULÁVEL E RODINHAS PARA TRANSPORTE; LED INDICADOR DE CARGA DA BATERIA; BLUETOOTH V3.0; PERMITE OUVIR MÚSICAS DE UM SMARTPHONE COMPATÍVEL; DUAS ENTRADAS USB PARA REPRODUÇÃO DE MÚSICAS; DUAS ENTRADAS PARA GUITARRA COM CONTROLE VOLUME; ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO COM CONTROLE VOLUME; ENTRADA AUX/PC IN DE ÁUDIO MONO (RCA); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1 CAIXA ACÚSTICA PHT1500, - 1 CABO DE FORÇA, - 1 MICROFONE WIRELESS, - 1 SUPORTE MICROFONE, - 1 MANUAL DO USUÁRIO, - 1 CERTIFICADO DE GARANTIA; MEDIDAS: ALTURA 6,10 METROS X LARGURA 3,60 METROS X PROFUNDIDADE 3,46 METROS, PESO 12,00 QUILOS.	UN	5,00	FRAHM	0,0000	1.220,00	6.100,00
14	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA; CHAVE LIGA E DESLIGA; LED ON; CONECTOR DE ENTRADA DE ALTO GANHO PARA GUITARRA, VIOLAO, CAVAQUINHO, ETC; CONECTOR DE ENTRADA DE BAIXO GANHO PARA GUITARRA, VILAO, CAVAQUINHO, ETC; NORMAL VOLUME; OVERDRIVE VOLUME; CONECTOR DE ENTRADA PARA PEDAL; CONDICÕES DE SELECAO NORMAL/ OVERDRIVE; CONECTOR DE ENTRADA DE ALTO E BAIXO GANHO; CONECTOR DE ENTRADA DO CANAL DIREITO E ESQUERDO DE TECLADOS STEREO; DOIS CONECTORES DE ENTRADAS PARALELAS PARA CONEXAO DE ATÉ 2 MICROFONES, CONTROLE DE VOLUME DE ENTRADA ESPECIFICO PARA MICROFONE; CANAL DE ENTRADA ESPECIFICO PARA CD/ MD/ TAPE-DECK/ VIDEOKE/ SAIDA DE LINHA DE AUDIO DE COMPUTADOR; CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM; FUSIVEL DE PROTECAO; TERMINAL TERRRA; CABO DE FORCA; GRADES DE VENTILACAO NATURAL LATERAIS ( DIREITA E ESQUERDA); GRADE DE VENTILACAO NATURAL TRASEIRAO. SISTEMA ELETRICO ACUSTICO COM 01 ALTO FALANTE DE 15" ESPECIAL MULTI USO E 01 DRIVER CERAMICO) DE ALTA FREQUENCIA; POTENCIA MAXIMA 175 WATTS RMS; PESO 35.41 KG; DIMENSOES APROXIMADAS DE 598.7MMX 798.7MM X 316.6MM LXXP COM CANTONEIRA .	UN	5,00	KSR	0,0000	1.025,00	5.125,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

**CNPJ:** 11.436.319/0001-80  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.:** 37130-029 - Alfenas - MG

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 176/2019  
**Data do Processo:** 05/07/2019

Folha: 3/12

**Participante:** 12291 - CHAGAS & VENGA LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
29	LIQUIDIFICADOR DOMES.CAPAC.2L - COPO ACRÍLICO COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, POTENCIA 1.200WATS, VOLTAGEM 110 VOLTS; COM 12 VELOCIDADES; CARACTERÍSTICAS: CHAVE ELETRÔNICA 12 VELOCIDADES + PULSAR/AUTOLIMPEZA - COPO COM FACAS INTEGRADO - ALÇA DO COPO ANATÔMICA - TAMPA QUE PERMITE SERVIR SEM RETIRÁ-LA (POSIÇÕES FECHADA E SERVIR) - TAMPINHA DOSADORA GRADUADA (CENTRO DA TAMPA) - RESISTENTE; LÂMINA INTEGRADA DE AÇO INOX - FACAS DE 6 LÂMINAS: ULTRA AFIADAS E RESISTENTES - DISPONÍVEL EM 110V E 220V (NÃO É UM PRODUTO BIVOLT	UN	5,00	PHILCO	0,0000	136,00	680,00
34	PROJETOR MULTIMIDIA 3.500 LUMENS PROJETOR MULTIMIDIA 3500 LUMENS IDELA PARA APRESENTAÇÕES QUE NECESSITEM DE UM MAIOR NIVEL DE DETALHAMENTO NAS IMAGENS, POSSUI RESOLUÇÃO XGA; EM LCD; TIPO DE PROJEÇÃO: FRONTAL; TRASEIRA E TETO; LUMINOSIDADE: 3500 LUMENS, TIPO DE LAMPADA UHE, DURAÇÃO APROXIMADA DA LAMPADA: 5000 HORAS (MODO NORMAL)6000 (MODO ECONOMICO); TAMANHO DA IMAGEM 33"-318"; HDTV; RESOLUÇÃO MÁXIMA 1680 X 1050, NATIVA XGA (1024X768 PIXEL); FORMATO DE EXIBIÇÃO 4:3 (NATIVO), 16:9/ 16:10 (REDIRECIONAMENTO); COM CONTROLE REMOTO; AJUSTES DE IMAGEM: CORREÇÃO DE TRAPEZIO: VERTICAL (+/- 30 GRAUS)- AUTOMÁTICO, HORIZONTAL (+/- GRAUS)- MANUAL, 10.000:1; LENTE FOCO MANUAL/ ZOOM ÓPTICO; 1-1.2 (ÓPTICO); SISTEMA DE COR: NTSC, SECAM, PAL; CONEXOES: VIDEO COMPONENTE, HDMI, VIDEO COMPOSTO; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 4,3KG; DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: (LXAXP): 33,5X12,7X33,9CM; ITENS INCLUSOS: PROJETO; CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA; CABO ALIMENTAÇÃO; CABO RGB VGA (COMPUTADOR); CD ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO; MÓDULO WIRELESS LAN E TELA DE PROJEÇÃO 1,80X1,80, RETRATIL, POSSUI ACIONAMENTO MANUAL, ESTOJO EM AÇO CARBONO NA COR BRANCA, PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE, OFERECE MAIOR DURABILIDADE CONTRA RISCOS E CORROSÕES GRAÇAS A SUA PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE; POSSUI MECANISMO DE TRAVAMENTO QUE POSSIBILITA O AJUSTE DA ALTURA DA TELA EM VÁRIAS POSIÇÕES; SUAS BORDAS PRETAS PROPORCIONAM UM ÓTIMO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM E SUA SUPERFÍCIE DO TIPO MATTE WHITE GARANTE ATÉ 1,5 VEZES MAIS BRILHO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FORMATO 1:1 QUADRADO; ÁREA DE PROJEÇÃO: 1740 X 1740 MM; ÁREA TOTAL: 1895 X 1890 MM; DIAGONAL: 97 POLEGADAS.	UN	3,00	OPTOMA/TRA	0,0000	2.542,00	7.626,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

**CNPJ: 11.436.319/0001-80**  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG**

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação: 176/2019**  
**Data do Processo: 05/07/2019**

Folha: 4/12

**Participante: 12291 - CHAGAS & VENGA LTDA - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
38	SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10" A 70" - BRASFORMA SBRP 430 + SUPORTE PARA DVD, BLU-RAY OU DECODIFICADOR. SUPORTE ARTICULADO PARA TVS LCD, LED, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 ATÉ 70 POLEGADAS. PERMITE INCLINAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ROTAÇÃO (3 MOVIMENTOS). PERMITE AJUSTAR A TV PARA ASSISTIR DE VÁRIOS ÂNGULOS. IDEAL PARA SALAS, ESCRITÓRIOS, QUARTOS, HOSPITAIS, RESTAURANTES, ENTRE OUTROS LOCAIS. DIFERENCIAIS VÍDEO DE MONTAGEM NO SITE DO FABRICANTE ACOMPANHA SUPORTE PARA DVD/BLU-RAY ACOMPANHA NÍVEL DE BOLHA FÁCIL INSTALAÇÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM  1 SUPORTE PARA TV SUPORTE PARA DVD/BLU-RAY KIT DE PARAFUSOS 1 NÍVEL DE BOLHA 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES	UN	20,00	BRASFORMA	0,0000	86,57	1.731,40
40	TELA DE PROJEÇÃO DE 70 POELGADAS COM TRIPE COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE ( ALTURA ATE 280CM) COM AREA DE VISUALIZAÇÃO 146X109CM; MATERIAL BRANCO FOSCO TECIDO ACETINADO; ALÇA ANATOMICA PARA O TRANSPRTE.	UN	3,00	CSR	0,0000	727,50	2.182,50
44	VENTILADOR DE MESA SILENCIOSO 50CM 3 VELOCIDADES TEM AINDA QUATRO INCLINAÇÕES VERTICAIS COM A EXCLUSIVA INCLINAÇÃO PARA O CHÃO, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, GRADE SEGURA E REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM APENAS UM CLIQUE, PORTA-FIOS EMBUTIDO E ALÇA PARA TRANSPORTAR.CONTENTO 6 PÁS.  REFERÊNCIA: VF55; COR: PRETO; LINHA: SILENCIOSO FORCE; TIPO DE VENTILADOR: MESA POTÊNCIA: 130W; VELOCIDADES: 3 VELOCIDADES; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO: UL-BR 16.0602; FUNÇÃO REPELENTE DE INSETOS: SIM; QUANTIDADE DE PÁS: 06; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL: SIM EM 4 POSIÇÕES; ALÇA PARA TRANSPORTE: SIM; TIPO DE ACIONAMENTO: BOTÃO GIRATÓRIO; GRADE REMOVÍVEL DESMONTÁVEL: SIM. ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 10,40 KW/H*/MÊS; -PESO DO PRODUTO: 4,5 KG; DIMENSÕES DO PRODUTO:-LARGURA: 49 CM; -ALTURA: 65 CM; -PROFUNDIDADE: 35,5 CM; -HÉLICE (D): 40 CM; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES	UN	40,00	BRITANIA	0,0000	187,90	7.516,00
47	VENTILADOR DE TETO COM TRES PÁS -CARACTERÍSTICAS: TIPO DE VENTILADOR TETO MATERIAL/COMPOSIÇÃO AÇO, MADEIRA E PLÁSTICO VELOCIDADES 3 VELOCIDADES INCLUI LÂMPADA NÃO ÁREA DE VENTILAÇÃO (M2) 20M² POSSUI INCLINAÇÃO NÃO NÚMERO DE HÉLICES 3; CARACTERÍSTICAS DAS HÉLICES 960MM POTÊNCIA (W) 1/6CV - 130W; CONSUMO (KW/H) 0,13KW/H CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 VENTILADOR DE TETO, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA. DIMENSÕES: ALTURA: 37 CM X LARGURA: 30 CM X PROFUNDIDADE: 96 CM, PESO: 2.65 KG. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	UN	40,00	VENTISOL	0,0000	114,90	4.596,00

**Total do Participante ----->**

**51.806,90**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 176/2019  
Data do Processo: 05/07/2019

Folha: 5/12

Participante: 13245 - PRIME DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	BEBEDOURO ELET.COLUNA GARRAFAO BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, TIPO COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA ARMAZENAMENTO NO RESERVATÓRIO DE 2,5 LITROS, GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA COM TINTA EM PÓ A BASE DE EPÓXI, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS DE FÁCIL MANUSEIO (ÁGUA GELADA E NATURAL) DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TUBULAÇÕES EM COBRE EXTERNAS AO RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO E DUTOS EM MATERIAIS 100% NÃO TÓXICO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO E CONSUMO NÃO SUPERIOR A 195 WATTS/H, NÃO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERAÇÃO GÁS CFC; TENSÃO DE 110 VOLTS; DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DO RESPECTIVO GARRAFÃO (VAZIO), MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UN	25,00	LIBELL / MASTER CGA	0,0000	570,00	14.250,00
16	DVD COM HDMI DVD; COM HDMI, FUNÇÃO RIPPING E DISC COPING; O DVD PH192N COM HDMI RIPPING, COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO; MÍDIAS COMPATIVAS: DVD   DVD-R/RW   DVD+R/RW   CD   CD-R/RW   VCD   SVCD   JPEG   WMA   MP3; CONEXÕES: ENTRADA USB, PICTURE CD - LEITURA DE CDS EM FORMATO JPEG, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL, SAÍDA DE ÁUDIO ESTE VÍDEO COMPOSTO, DECODIFICADOR DE ÁUDIO DIGITAL (AC3), SAÍDA HDMI, CENSURA E PROTEÇÃO DE TELA, SISTEMA DE COR: NTSC / PAL-M, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO COMPOSTO; CONSUMO KW/H: 0,65; NA COR PRETA: SISTEMAS DE CORES: NTSC / PAL-M / AUTO; MENU PORTUGUES: ZOM, CONTROLE DE IMAGEM; PROTEÇÃO DE TELA, CONTROLE DE SOM; MENU DE FUNÇÕES; DOLBY DIGITAL; HDMI, MP3; BIVOLT; CONTEUDO NA EMBALAGEM: APARELHO, MANUAL DE INSTRUÇÃO, CONTROLE REMOTO, CERTIFICADO DE GARANTIA E CABO A&V; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (AXLXP): 4,8X32X20,60 CM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 1,43KG; GARANTIA: 12 MESES; PICTURE CD - LEITURA DE CDS EM FORMATO JPEG.	UN	8,00	MONDIAL	0,0000	175,00	1.400,00
17	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL ESPRESSO DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL DE INOX; ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL DE INOX POTENCIA 1/3HP; CARACTERÍSTICAS: - BICA E TAMPA EM ALUMÍNIO. - DESIGN INDUSTRIAL. - POTÊNCIA: 1/3 HP. - VELOCIDADE: 1.750 RPM. VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES APROXIMADAS: 7,5X34,8X7,5CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 4,4 KG	UN	10,00	JL COLOMBO	0,0000	145,00	1.450,00
30	LIQUIDIFICADOR IND.CAPAC.8L LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L UTILIDADE: TRITURAR PRODUTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO. ALTURA (MM): 750 FRENTE (MM): 260 FUNDO (MM): 220 PESO (KG): 10,3 MOTOR (CV): ½ CAPACIDADE (L): 8 VOLTAGEM (V): 110/220 CONSUMO (KW/H): 0,75	UN	5,00	JL COLOMBO	0,0000	690,00	3.450,00
36	REFRIGERADOR DOMESTICO CAPACIDADE 240 LTS, 110 VOLTS, 01 PORTA; DEGELO PRATICO; MATERIAL AÇO/COBRE/POLICARBONATO, COM PRATELEIRAS/CESTOS; SEM DISPENSER NA PORTA; CONTROLE DE TEMPERATURA:03 (MAXIMO, MEDIA E MINIMO), NA COR BRANCA.	UN	10,00	CONSUL	0,0000	1.235,00	12.350,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

**CNPJ:** 11.436.319/0001-80  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.:** 37130-029 - Alfenas - MG

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 176/2019  
**Data do Processo:** 05/07/2019

Folha: 6/12

**Participante: 13245 - PRIME DISTRIBUIDORA LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
43	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM ,3 HELICES ; POTENCIA MINIMA 160W; SISTEMA DE OSCILAÇÃO AUTOMATICO; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTAVEL, TENSAO BIVOLT, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,	UN	100,00	VENTISOL	0,0000	274,50	27.450,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>60.350,00</b>

**Participante: 13445 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	ASPIRADOR DE PO PROFISSIONAL, COM DOIS MOTORES PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DE NOSSO PRODUTO: - TAMBOR NOVO, SEM RISCOS NEM AMASSADOS, - CONTROLE ELETRONICO DE POTÊNCIA, - 5 RODIZIOS MONTADOS EM ARO DE AÇO REFORÇADO, DIMENSÕES: ALTURA = 67CM, DIÂMETRO = 40CM, PESO = 15KG. TÉCNICA DE CADA MOTOR: ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 1.400 W; TURBINA: 2 ESTÁGIO; DESCARGA: PERIFÉRICA; DUPLA ISOLAÇÃO: SIM; TIPO DE MOTOR: TURBINA SIMPLES; DIÂMETRO DA TURBINA: 145 MM; MANCAIS: DUPLO ROLAMENTO; NORMAS DE CONSTRUÇÃO: EN60335, ROHS; CLASSE TÉRMICA: CLASSE F; MÁXIMA VAZÃO: 71 L/SEG; PERFORMANCE VÁCUO: 1.800 MMH2O; PESO: 15 KG. O KIT BÁSICO É COMPOSTO POR: 1 CABO DE FORÇA DE 5 METROS 1 MANGUEIRA DE 5 METROS, DIÂMETRO DE 1 1/2 POLEGADAS (38 MM) COM PONTEIRA ROTATIVA 2 FILTROS DE TNT, COM ALTA DENSIDADE O QUE GARANTE UM ALTO PODER DE FILTRAGEM 1 BICO CHATO PARA CANTOS, 1 BICO LANÇA PARA FRESTAS. GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA BALCÃO PERMANENTE	UN	3,00	PONCIANE	0,0000	1.187,00	3.561,00
9	BATEDEIRA TIPO PLANETARIA ,CAPACIDADE 04 LITRS.08 VELOCIDADES POTENCIA 300W, MATERIAL AÇO INOX, PRENDEDOR DE FIO E TRAVA DE SEGURANÇA,110V	UN	5,00	ARNO	0,0000	420,00	2.100,00
18	FERRO A VAPOR FERRO A VAPOR E A SECO; BASE DE ALUMINIO; FIO 1,55M; CABO COM GIRO 360º; VOLTAGEM 110; POTENCIA W: 1.200W; COR BRANCO; DIMENSOES APROXIMADAS DE: 16X27X11,5CM; PESO LIQUIDO APROXIMADO: 864G; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 FERRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES; FREQUÊNCIA: 50-60 HZ.	UN	5,00	BRITANIA	0,0000	135,00	675,00
19	FOGAO CONVENCIONAL 4 BOCAS FOGAO DE PISO 4 BOCAS MESA -QUEIMADOR NORMAL: 3 -QUEIMADOR FAMÍLIA: 1 -GRADE MESA -CAPA DE VIDRO COM PUXADOR FORNO -ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NO FORNO -VIDRO TOTAL PANORÂMICO -PUXADOR EM AÇO SUPERDISTANCIADO -GRADE DO FORNO SUPER SEGURA FIXA: 1 - 2 POSIÇÕES -VÁLVULA DE SEGURANÇA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -VOLTAGEM: BIVOLT -QUEIMADORES: 04 -VOLUME DO FORNO: 47,2L -CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA(A) E FORNO(B) POTÊNCIA DOS QUEIMADORES: -QUEIMADOR NORMAL: 1,7KW -QUEIMADOR FAMÍLIA: 2KW -QUEIMADOR FORNO: 2,2KW -PÉS: BAIXOS -COR: BRANCO	UN	10,00	ATLAS	0,0000	785,00	7.850,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 176/2019  
Data do Processo: 05/07/2019

Folha: 7/12

**Participante: 13445 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
33	MINI SYSTEM MINI SYSTEM; BIVOLT; COR PRETO; SISTEMA 2.0 CANAIS; POTÊNCIA RMS 190 W; REPRODUZ - MP3 WMA; FUNÇÕES - GIGA SOUND;- MODO FUTEBOL; RADIO REC TIMER; TIMER/CLOCK/SLEEP; CONECTIVIDADE USB; KARAOKÉ; CAIXAS ACÚSTICAS; NÚMERO DE DISCOS 1; RÁDIO AM/FM; MODOS DE EQUALIZAÇÃO: TECNOBREGA; FORRÓ; SAMBA & PAGODE; SERTANEJO; AXÉ; FUNK; REGGAE; FREQUÊNCIA 22HZ ~ 20KHZ; CONEXÕES ENTRADAS MICROFONE; USB.PESO APROXIMADO 6,795 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS PRODUTO - UNIDADE DE SOM (L X A X P): 25,1 X 32,2 X 20,9 CM; - CAIXAS ACÚSTICAS (L X A X P): 19,5 X 32,2 X 20,9 CM; DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L X A X P): 76,6 X 38,4 X 27,2 CM.MEMORIA PARA ESTAÇÕES (FM/AM):15/15; ITENS INCLUSOS 01 MINI SYSTEM; ANTENA PARA RADIO;CONTROLE REMOTO.	UN	2,00	LG	0,0000	819,00	1.638,00
37	SMART TV LED 55" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI 2 USB WI-FI, COM RESOLUÇÃO SUPERIOR.	UN	2,00	SEMP	0,0000	2.850,00	5.700,00
46	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTILADOR TIPO DE PAREDE 60CM VENTILADOR TIPO PAREDE 60CM, OSCILANTE; GRADE PROTETORA CROMADO; DIAMETRO 60CM; COM 3 PAS EM PLASTICO DE 22" CADA; COM VELOCIDADE REGULAVEL COM CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO; EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO; RPM 1300 MAXIMA; SILENCIOSO; POTENCIA ¼ CV; VOLTAGEM BIVOLT; COM PRAZO DE GARANTIA DE E MANUAL DE INSTRUCOES.	UN	200,00	VENTISOL	0,0000	184,00	36.800,00

**Total do Participante -----> 58.324,00**

**Participante: 13446 - ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU'S. APARELHO AR CONDIC. SPLIT 12000 BTU'S APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO. FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 83,5X22X28 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. O EQUIPAMENTO DEVERA VIR COM GAS.	UN	6,00	ELECTROLUX	0,0000	1.240,00	7.440,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
 PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
 C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 176/2019  
 Data do Processo: 05/07/2019

Folha: 8/12

**Participante: 13446 - ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 48.000 BTUS - AREA DO AMBIENTE 50 M², CAPACIDADE DE 48.000 BTUS, CICLO - FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA - CLASSE B, CONTROLE REMOTO - SIM, CICLO: FRIO GÁS REFRIGERANTE: R-410A TIPO DE TECNOLOGIA : CONVENCIONAL VOLTAGEM (V): 380 FREQUÊNCIA (HZ): 60 FASE: TRIFÁSICO CLASSIFICAÇÃO INMETRO: B COR DA EVAPORADORA: BRANCO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 48.000 CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (KW/H): 14,06 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA REFRIGERAÇÃO EER(W/W): 3,13 VAZÃO DE AR MÁXIMA (M³/MIN): 36,58 REGULA VELOCIDADE DO AR: SIM TIMER: SIM SLEEP: SIM SWING: SIM TURBO: SIM NÍVEL DE RÚIDO UNIDADE INTERNA (DB): 52/49/46 POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA - REFRIGERAÇÃO (W): 4495 CORRENTE DE OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (A): 8,19 DISJUNTOR (A): 13 UNIDADE EVAPORADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM): 1275X675X235 UNIDADE CONDENSADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM): 869X1162X325 PESO LÍQUIDO UNIDADE INTERNA (KG): 38 PESO LÍQUIDO UNIDADE EXTERNA (KG): 95,7 CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LÍQUIDA (MM): 9,52 (3/8) CONEXÃO DA TUBULAÇÃO GÁS (MM): 22,22 (7/8) COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO (M): 30 DESNÍVEL MÁXIMO (M): 15 TIPO DE COMPRESSOR: ROTATIVO ÁREA DE APLICAÇÃO ATÉ (M²): 60 LINHA DE LÍQUIDO: 9,52 (3/8) LINHA DE SUÇÃO: 22,22 (7/8) CÓDIGO DA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA): PEF148B2 NA CÓDIGO DA UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA): PEFE48B4 NA GABINETE DA UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA): METAL ORIGEM EVAPORADORA: NACIONAL ORIGEM CONDENSADORA: NACIONAL NCM EVAPORADORA: 8415.10.11 NCM CONDENSADORA: 8415.10.11 MATERIAL DA SERPENTINA: ALUMÍNIO. GARANTIA DE 36 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR COM GAS.	UN	6,00	ELGIN	0,0000	6.495,00	38.970,00
11	BEBEDOURO ELET. CONJ. P/ CRIANÇAS BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO PARA CRIANÇA; TIPO PRESSÃO: COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 6,0 LITROS/ HORA (TEMPERATURA AMBIENTE 32°C/ TEMPERATURA DA ÁGUA 27°C); GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOX; TAMPO PARA ADULTO EM AÇO INOX POLIDO 304N; DUAS TORNEIRAS (COPO E BOCA) AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DE ÁGUA E PIA PARA CRIANÇA CONFECCIONADO EM AÇO INOX COM TORNEIRA PARA BOCA; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304N PRÓPRIO PARA ALIMENTOS, COM SERPENTINA EXTERNA ENVOLTO POR MATERIAL DE ISOLAÇÃO TÉRMICA E DRENO; SIFÃO NA SAÍDA DO ESGOTO; TUBULAÇÃO ATÓXICA; FILTRO COM CARVÃO ATIVADO; COMPRESSOR NOVO SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO QUE UTILIZE O GÁS R134A; CONSUMO NÃO SUPERIOR A 145W; CERTIFICADO PELO INMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE : ALTURA DO TAMPO PARA ADULTOS 980X629X310CM (AXLXP) ALTURA DA PIA PARA CRIANÇA: 655X629X310CM (AXLXP); COM GARANTIA DE 01 ANO.	UN	10,00	KNOX	0,0000	695,00	6.950,00
12	BEBEDOURO INDUSTRIAL 03 TORNEIRAS SENDO 01 TORNEIRA COM AGUA NATURAL E 02 COM AGUA GELADA; ESTRUTURA CONFECCIONADO EM AÇO INOX; COM ISOLAMENTO TERMICO; TECNOLOGIA POLIURETANO INJETADO.	UN	2,00	KNOX	0,0000	1.164,00	2.328,00
21	FORNO TIPO MICROONDAS CAP.30L MICROONDAS 30L LINHA BRANCA DISPLAY DIGITAL · 110V; · CORE: BRANCO · CAPACIDADE: 30LITROS · DIMENSÕES APROXIMADAS: (LXAXP): 505 X 291 X 395 MM · PESO APROXIMADO: 15,3KG	UN	10,00	ELECTROLUX	0,0000	515,00	5.150,00



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 176/2019  
Data do Processo: 05/07/2019

Folha: 9/12

**Participante: 13446 - ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
22	FRAGMENTADORA DE PAPEL SEMI INDUSTRIAL Ideal para o uso de 1 a 3 usuários - Capacidade de folhas (Papel 70g): 12 folhas - Maior nível de segurança: Corte em partículas - Nível de segurança papel: P-4 - Nível de segurança cartão: T-4 - Nível de segurança CD: O-3 - Tempo de funcionamento prolongado de até 11 minutos - Fragmenta: Papéis, clips, cartões, CDS e grampos - Reverso manual - Capacidade do cesto (litros): 27 - Cor: Cinza e preto - Garantia em anos (Máquina/Lâminas): 2/5 - Janela que permite acesso visual ao volume fragmentado - Cesto facilmente removível (Tipo gaveta) - Design moderno - Tecnologia Safe Sense: Bloqueia a fragmentadora quando a abertura de inserção de papel é tocada - Capacidade de papel: Auxilia o usuário na medição do volume de papel suportado pela máquina.	UN	3,00	FELLOWES	0,0000	1.714,00	5.142,00
23	FREEZER HORIZONTAL FREEZER HORIZONTAL; FREEZER 420L HORIZONTAL - LINHA BRANCA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: - GARRAFA 290ML: 526 - GARRAFA 600ML: 306 - PET 600ML: 306 - PET 1 LITRO: 194 - PET 1,5 LITRO: 132 - PET 2 LITROS: 108 - LATA 350ML: 776 - CAPACIDADE BRUTA: 419 LITROS - CAPACIDADE LÍQUIDA: 419 LITROS FAIXA DE OPERAÇÃO (DUPLA AÇÃO): - FUNÇÃO REFRIGERADA: 2°C A 8°C - FUNÇÃO FREEZER: -18°C A -22°C - DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4X133,1X69 CM (AXLXP) - DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5 CM (AXLXP) - PESO APROX. DO PRODUTO: 69KG	UN	5,00	METALFRIO	0,0000	2.590,00	12.950,00
25	FRIGOBAR , CAPACIDADE 120 LT, TENSAO ALIMENTAÇÃO 110/220, CARISTICAS ADICIONAIS CONDENSADOR EMBUTIDO E COMPARTIMENTO P/CONGELAR, NA COR BRANCA	UN	3,00	ELECTROLUX	0,0000	895,00	2.685,00
26	GELADEIRA 410 LITROS GELADEIRA DE USO DOMESTICO; GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L - LINHA BRANCA - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 410 L - CAPACIDADE LÍQ. CONGELADOR: 100L - CAPACIDADE LÍQ. REFRIGERADOR: 310 L - CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 400 L - CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 100 L - CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 300 L  - TENSÃO: 110V OU 220V - FREQUÊNCIA: 60 HZ - CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (110V) - CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (220V) - COR: BRANCO - DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP) - PESO APROXIMADO: 84,5KG	UN	10,00	ELECTROLUX	0,0000	2.650,00	26.500,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

**CNPJ: 11.436.319/0001-80**  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG**

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação: 176/2019**  
**Data do Processo: 05/07/2019**

Folha: 10/12

**Participante: 13446 - ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
31	MAQUINA DE LAVAR 10 KG MAQUINA DE LAVAR ROUPAS; CAPACIDADE 10 KG; COM NIVEL FÁCIL QUE ORIENTA A CONSUMIDORA PARA ECONOMIZAR MOSTRANDO A QUANTIDADE DE ROUPAS, ÁGUA, SABÃO EM PO GERANDO MUITO MAIS ECONOMIA; COM INSTALE FÁCIL QUE AUXILIA A CONSUMIDORA A REGULAR OS PES DA LAVADORA; COM 14 PROGRAMAS ESPECIAIS DE LAVAGEM ADEQUADA PARA CADA TIPO DE ROUPA COMO JEANS, CAMA, BANHO, COBERTOR, ETC; CENTRIFUGAÇÃO ECONOMICA; JATO LIMPANTE; CESTO EM INOX; FUNÇÃO ENXAGUE EXTRA PERMITINDO A ESCOLHA DE DUPLO ENXAGUE; CONTROLE COM BOTÃO ROTATIVO; FUNÇÃO TURBO; FUNÇÃO AMACIANTE; CONSUMO DE ENERGIA POR HORA: 0,30KW/H (110V), 0,25KW/H (220V);CENTRIFUGAÇÃO: 770 RPM; COR: BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 100X62X62CM(AXLXP); PESO APROXIMADO: 36,9KG.U	UN	3,00	ELECTROULU	0,0000	1.440,00	4.320,00
32	MAQUINA DE LAVAR 15 KG MAQUINA DE LAVAR ROUPAS; CAPACIDADE 15KG; COM NIVEL FÁCIL QUE ORIENTA A CONSUMIDORA PARA ECONOMIZAR MOSTRANDO A QUANTIDADE DE ROUPAS, ÁGUA, SABÃO EM PO GERANDO MUITO MAIS ECONOMIA; COM INSTALE FÁCIL QUE AUXILIA A CONSUMIDORA A REGULAR OS PES DA LAVADORA; COM 14 PROGRAMAS ESPECIAIS DE LAVAGEM ADEQUADA PARA CADA TIPO DE ROUPA COMO JEANS, CAMA, BANHO, COBERTOR, ETC; CENTRIFUGAÇÃO ECONOMICA; JATO LIMPANTE; CESTO EM INOX; FUNÇÃO ENXAGUE EXTRA PERMITINDO A ESCOLHA DE DUPLO ENXAGUE; CONTROLE COM BOTÃO ROTATIVO; FUNÇÃO TURBO; FUNÇÃO AMACIANTE; CONSUMO DE ENERGIA POR HORA: 0,30KW/H (110V), 0,25KW/H (220V);CENTRIFUGAÇÃO: 770 RPM; COR: BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: DE 103 A 106,8X66X 66 A 73CM(AXLXP); PESO APROXIMADO: 46 KG.U	UN	3,00	ELECTROULU	0,0000	2.220,00	6.660,00
35	PURIFICADOR DE AGUA (110 E 220); POTENCIA MINIMA DE 90W ; AJUSTE GRADUADO; SISTEMA DE TROCA DE FILTRO DE FACIL MANUSEIO ; CAPACIDADE D DEPOSITO DE 5 LITROS OU MAIS REFIL DE FILTRAGEM EXTRA; GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS.	UN	5,00	LIBELL	0,0000	410,00	2.050,00
41	TV DE LED FULL HD MEDIDA DIAGONAL DA TELA(POL.):42 POLEGADAS;RESOLUÇÃO DE IMAGEM:1920X1080P;PROPORÇÃO DE IMAGEM:16:9;BRILHO 300 CD/M PROGRAMAÇÃO:PAUSAR TV,GRAVAÇÃO USB,BOTÃO HOME COM FUNÇÕES CENTRALIZADAS-FIRMWARE ATUALIZAVEL:FIRMWARE VIA USB.AJUSTE DO FORMATO DE TELA 4.3, 14.19; ZOOM 14:9, 16:9, AUTOMATICA, CINEMA,LEGENDADA.GUIA ELETRONICO DE PROGRAMAÇÃO EM 8 DIAS;SOM:POTENCIA DE SAIDA (W-RMS:10W.RECURSO DE AUDIO:NIVELADOR AUTOMATICO DE VOLUME(AVL),DYNAMIC BASS ENHANCEMENT,CONTROLE DE ALTOS E GRAVES,EQUALIZADOR.NUMERO DE CONEXÕES HDML:2; SINTONIZADOR/RECEPÇÃO/TRANSMISSÃO:-TV DIGITAL:DTV-REPRODUÇÃO DE VIDEO:NTSC,PAL.CONTROLE REMOTO.	PC	8,00	AOC	0,0000	1.645,00	13.160,00
42	TV DE LED FULL HD MEDIDA DIAGONAL DA TELA(POL.):32 POLEGADAS;RESOLUÇÃO DE IMAGEM:1.366X768P;PROPORÇÃO DE IMAGEM:16:9;BRILHO 300 CD/M PROGRAMAÇÃO:PAUSAR TV,GRAVAÇÃO USB,BOTÃO HOME COM FUNÇÕES CENTRALIZADAS-FIRMWARE ATUALIZAVEL:FIRMWARE VIA USB.AJUSTE DO FORMATO DE TELA 4.3, 14.19; ZOOM 14:9, 16:9, AUTOMATICA, CINEMA,LEGENDADA.GUIA ELETRONICO DE PROGRAMAÇÃO EM 8 DIAS;SOM:POTENCIA DE SAIDA (W-RMS:10W.RECURSO DE AUDIO:NIVELADOR AUTOMATICO DE VOLUME(AVL),DYNAMIC BASS ENHANCEMENT, CONTROLE DE ALTOS E GRAVES,EQUALIZADOR. NUMERO DE CONEXÕES HDML:2; SINTONIZADOR/RECEPÇÃO/TRANSMISSÃO: TV DIGITAL: DTV-REPRODUÇÃO DE VIDEO: NTSC, PAL. CONTROLE REMOTO	UN	10,00	AOC	0,0000	973,00	9.730,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 176/2019  
Data do Processo: 05/07/2019

Folha: 11/12

**Participante: 13446 - ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
45	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM COM 6 PÁS ÁREA DE MÁXIMA CONCENTRAÇÃO DE VENTO. -6 PÁS PARA MÁXIMA FORÇA DO VENTO. -3 VELOCIDADES PARA ATENDER A CADA NECESSIDADE: VELOCIDADE 3 - TURBO SILENCIO: O VENTO MAIS FORTE E SILENCIOSO DO MERCADO PARA ALÍVIO IMEDIATO DO CALOR.-VELOCIDADE 2 - ECO FRESH: ATÉ 20% MAIS ECONÔMICA, PARA DEIXAR O VENTILADOR LIGADO DURANTE TODO O DIA SEM PREOCUPAÇÃO.-VELOCIDADE 1 - SILÊNCIO/DORMIR: VENTO MODERADO COM SILÊNCIO GARANTIDO PARA UMA NOITE DE SONO TRANQUILA.VOLTAGEM 110 VOLTS. 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS COM A EXCLUSIVA INCLINAÇÃO PARA O CHÃO: A FORÇA DO VENTO NA MEDIDA QUE VOCÊ QUER. OSCILAÇÃO HORIZONTAL: AJUSTE FÁCIL E SEGURO PARA DISTRIBUIR MELHOR O AR E DEIXAR O AMBIENTE MAIS AGRADÁVEL. GRADE SEGURA: PRODUZIDA EM ACORDO COM A NORMA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA, NÃO PERMITE O CONTATO COM A HÉLICE. FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM EM APENAS UM CLIQUE. GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA. ALÇA PARA TRANSPORTAR.  COR: PRETO POTÊNCIA: 126W CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 3,78 KWH VELOCIDADES: 3 QUANTIDADE DE PÁS: 06 INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL GRADE REMOVÍVEL DIMENSÕES: LARGURA: 48,8 CM, ALTURA: 66 CM, PROFUNDIDADE: 36,8 CM PESO DO PRODUTO: 3,2 KG	UN	50,00	VENTISOL	0,0000	154,00	7.700,00

**Total do Participante -----> 151.735,00**

**Participante: 13447 - L G DE SOUZA BARSAGLIA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, SPLIT DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 110,6X32,5X24,4 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 A 20 KG. DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. JA CARREGADO COM GAS PARA FUNCIONAMENTO IMEDIATA.O EQUIPAMENTO DEVERA VIR COM GAS.	UN	6,00	AGRATTO	0,0000	1.860,00	11.160,00
4	AR CONDICIONADO COM 9.000 BTUS SPLIT . DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO. FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. DE ACORDO COM A NORMAS DA ABNT. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 76,5X28X22 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A.O EQUIPAMENTO DEVERA VIR COM GAS.	UN	10,00	AGRATTO	0,0000	1.079,00	10.790,00

**Total do Participante -----> 21.950,00**

**Total Geral -----> 344.165,90**

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 40/2019 - PR**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 176/2019  
Data do Processo: 05/07/2019

Folha: 12/12

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Alfenas, 26 de Julho de 2019

**COMISSÃO:**

ROBERTO DIAS DE ALENCAR - ..... - PREGOEIRO  
LILIAN MARA DE CASTRO AZEVEDO - ..... - PREGOIRA  
HERMES GONÇALVES - ..... - PREGOEIRO  
ANNA CAROLINA SILVÉRIO MARTINS - ..... - MEMBRO  
SANDRA MARA DA COSTA - ..... - MEMBRO  
CREUZA DE FÁTIMA PENHA RIBEIRO - ..... - MEMBRO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

RENATO JOSÉ VENGA - ..... - Representante  
NELSON DUTRA GARCIA JUNIOR - ..... - Representante  
CLAUDINEI DE SOUZA JUNIOR - ..... - Representante  
RAFAEL ELOIR FERREIRA - ..... - Representante  
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA SILVA - ..... - Representante