CNPJ: 18.243.220/0001-01 Praca Fausto Monteiro, 347

C.E.P.: - Alfenas - MG 37130-031

PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 45/2022 - PE

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 147/2022 Data do Processo: 07/06/2022

Folha: 1/5

#### **OBJETO DA LICITAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ACADEMIA DE GINÁSTICA

### ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 29/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 24 de Junho de 2022, às 08:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 419/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 147/2022, Licitação nº 45/2022 - PE, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas propostas comissão emitiu parecer discriminando vencedor(es) conforme seque O 0(S)

equipamento: 50 kg;

Parecer da Comissão: NO DIA 24/06/22 ACONTECEU O PRESENTE CERTAME NA PLATAFORMA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, APOS A FASE DE LANCES, ANALISE NOS CATALOGOS E NA DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO, SAGROU-SE VENCEDORAS AS EMPRESAS ABAIXO. INFORMO QUE ALGUNS ITENS FICARAM COM VÁLOR ACIMA DO ESTIMADO, DE FORMA QUE O SETOR REQUISITANTE DEVERÁ FAZER NOVA COTAÇÃO DE PREÇOS ANTES DE HOMOLOGAR O CERTAME.

9724 - BRASFITNESS COM, ART, ESPORTIVOS LTDA-ME Participante:

Ра	rticipante: 9/24 - BRASFIINESS COM. ART. ESPOR	KIIVO2 LID	A-IVIE				
Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
16	ANILHA EMBORRACHADA 2 KG A anilha é produzida em ferro fundido, com revestimento emborrachado em PVC, e ainda conta com orificio central para uso com barra de ferro de tamanho padrão, e com a nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo.	UN	8,00	FLEX EQUIPAMEN	0,0000 IT	34,00	272,00
17	ANILHA EMBORRACHADA 5 KG A anilha é produzida em ferro fundido, com revestimento emborrachado em PVC, e ainda conta com orificio central para uso com barra de ferro de tamanho padrão, e com a nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo.	UN	10,00	FLEX EQUIPAMEN	0,0000 JT	85,00	850,00
18	ANILHA EMBORRACHADA 10 KG A anilha é produzida em ferro fundido, com revestimento emborrachado em PVC, e ainda conta com orifício central para uso com barra de ferro de tamanho padrão, e com a nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo.	UN	10,00	FLEX EQUIPAMEN	0,0000 IT	173,40	1.734,00
19	ANILHA EMBORRACHADA 15KG A anilha é produzida em ferro fundido, com revestimento emborrachado em PVC, e ainda conta com orifício central para uso com barra de ferro de tamanho padrão, e com a nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo.	UN	,	FLEX EQUIPAMEN	0,0000 IT	253,40	2.027,20
20	ANILHA EMBORRACHADA 20 KG A anilha é produzida em ferro fundido, com revestimento emborrachado em PVC, e ainda conta com orifício central para uso com barra de ferro de tamanho padrão, e com a nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo.	UN	'	FLEX EQUIPAMEN	0,0000 IT	333,40	2.667,20
22	BANCO DE SUPINO RETO Tubo em aço de 2 polegadas; Estofamentos anatômicos, com material em E.V.A e de alta resistência, revestidos com tecidos impermeáveis, anti-fungo, anti-chamas e anti-séptico; Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas; Partes com regulagens cromadas oferecendo excelente aspecto visual ao equipamento; Dimensões: 1,50×1,20×1,20 m (CxLxA); Peso total do equipamento: 50 kg;	UN	1,00	FLEX EQUIPAMEN	0,0000 IT	2.600,00	2.600,00
23	BANCO DE SUPINO INCLINADO Tubo em aço de 2 polegadas; Estofamentos anatômicos, com material em E.V.A e de alta resistência, revestidos com tecidos impermeáveis, anti-fungo, anti-chamas e anti-séptico; Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas; Partes com regulagens cromadas oferecendo excelente aspecto visual ao equipamento; Dimensões: 1,80×1,40×1,60 m (CxLxA); Peso total do	UN	1,00	FLEX EQUIPAMEN	0,0000 IT	3.300,00	3.300,00

CNPJ: 18.243.220/0001-01 Praça Fausto Monteiro, 347

C.E.P.: 37130-031 - Alfenas - MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 45/2022 - PE

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

147/2022 07/06/2022

Folha: 2/5

Participante: 9724 - BRASFITNESS COM. ART. ESPORTIVOS LTDA-ME

Pa	ticipante: 9/24 - BRASFIINESS COM. ART. ESPOR	IIVOS LIL	A-IVIE				
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca D	esconto	Preço Unitário	Preço Total
26	REMADA FRONTAL COM APOIO DE PEITO Tubo em aço de 3 polegadas; Cabo de aço revestido e de alta resistência; Estofamentos anatômicos, com material em E.V.A e de alta resistência, revestidos com tecidos impermeáveis, anti-fungo, anti-chamas e anti-séptico; Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas; Carenagem translúcida de alta resistência; Bateria de 90 kg; Dimensões: 1,49×0,90×1,85 m (CxLxA);Peso total do equipamento: 170 kg;	UN	1,00	FLEX EQUIPAMENT	0,0000	7.800,00	7.800,00
27	LÉD PRESS 45° Tubo em aço de 2 polegadas; Estofamentos anatômicos, com material em E.V.A e de alta resistência, revestidos com tecidos impermeáveis, anti-fungo, anti-chamas e anti-séptico; Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas; Partes com regulagens cromadas oferecendo excelente aspecto visual ao equipamento; Dimensões: 2,20×0,80×1,10 m (CxLxA); Peso total do equipamento: 100 kg;	UN	1,00	FLEX EQUIPAMENT	0,0000	7.350,00	7.350,00
28	FLEXORA-EXTENSORA Tubo imponente em 3 polegadas; Cabo de aço revestido e de alta resistência; Estofados anatômicos, revestidos com courvin de alta resistência; Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas; Carenagem total em material de alta resistência; Partes com regulagens cromadas oferecendo excelente aspecto visual ao equipamento; Bateria de 100kg; Dimensões: 1,10×1,25×1,60 m (CxLxA); Peso total do equipamento: 190kg;	UN	1,00	FLEX EQUIPAMENT	0,0000	8.700,00	8.700,00
29	ABDUTORA/ ADUTORA Tubo imponente em 3 polegadas; Cabo de aço revestido e de alta resistência; Estofados anatômicos, revestidos com courvin de alta resistência; Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas; Carenagem total em material de alta resistência; Partes com regulagens cromadas oferecendo excelente aspecto visual ao equipamento; Bateria de 60kg; Dimensões: 1,70×0,70×1,55 m (CxLxA); Peso total do equipamento: 130kg;	UN	1,00	FLEX EQUIPAMENT	0,0000	7.800,00	7.800,00
30	PUXADA ALTA Tubo em aço de 3 polegadas; Cabo de aço revestido e de alta resistência; Estofamentos anatômicos, com material em E.V.A e de alta resistência, revestidos com tecidos impermeáveis, anti-fungo, anti-chamas e anti-séptico; Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas; Carenagem translúcida de alta resistência; Partes com regulagens cromadas oferecendo excelente aspecto visual ao equipamento; Dimensões: 0,95×0,70×2,10 m (CXLxA); Bateria de 80 kg; Peso total do equipamento: 150 kg;	UN	1,00	FLEX EQUIPAMENT	0,0000	6.700,00	6.700,00
31	CROSSOVER Tubo em aço de 3 polegadas; Cabo de aço revestido e de alta resistência; Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas; Carenagem translúcida de alta resistência; Partes com regulagens cromadas oferecendo excelente aspecto visual ao equipamento; Bateria de 70 kg em cada torre; Dimensões: 3,40×0,90×2,30 m (CxLxA); Peso total do equipamento: 240 kg;	UN	1,00	FLEX EQUIPAMENT	0,0000	11.499,00	11.499,00

Total do Participante ----->

63.299,40

Participante: 15434 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
21	COLCHONETE 3 CM Espuma de 3cm,Largura de 50cm,Comprimento de 1m,Revestimento Bagun	UN	6,00	ORTHOVIDA	0,0000	57,99	347,94

Total do Participante ----->

347,94

CNPJ: 18.243.220/0001-01 Praça Fausto Monteiro, 347

C.E.P.: 37130-031 - Alfenas - MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 45/2022 - PE

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo: 07/06/2022

Folha: 3/5

147/2022

Participante: 15435 - IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIR

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
24	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL LINHA; LX G4,TIPO; Horizonta,DISPLAY; LCD,MÓDULO MULTIFUNCIONAL; Tempo, Distância, Calorias, Velocidade, Nível de carga, RPM, Watts, Frquencia cardíaca, Percentual máximo da frequência cardíaca, idade,IDIOMA DISPLAY; Português,PROGRAMAS DE TREINAMENTO; 7 - Treino 10 min, Tempo, Distância, Calorias, Queima de gordura, Cardio, Cardio target,ATALHOS DE COMANDOS; Não,ATALHO DE VELOCIDADES; Não,VERIFICAÇÃO CARDÍACA; Handgrip,SISTEMA DE RESISTÊNCIA; Magnético,NÍVEIS DE RESISTÊNCIA; 8,COMPRIMENTO (CM); 168,LARGURA (CM); 61,ALTURA (CM); 122,ÁREA OCUPADA (M²); 1,02,DIMENSIONAL EMBALADO - CXLXA (CM); 189 x 55 x 65,CAPACIDADE DE USO (KG); 150,PESO DO EQUIPAMENTO (KG); 61,4,ESTRUTURA; Aço,PINTURA; Eletrostática,CARENAGEM; Rotomoldada em polietileno,BANCO; Anatômico em PU,PEDAIS; Auto-balanceado com cinta de fixação,TENSÃO; Auto-balanceado com cinta de fixação,TENSÃO; Auto-alimentado,RODAS DE TRANSPORTE; Sim - Pés dianteiros,PORTA SQUEEZE/OBJETOS; Sim - Coluna principal,PORTA REVISTA/TABLET; Sim - Bandeja,AJUSTES; Distância do assento - 20 pontos de regulagem,GARANTIA; Até 3 anos	UN		367C EMBREEX	0,0000	8.499,00	8.499,00
25	BIKE DE SPINNING Suporta 150 kg, Ajuste de carga, Sistema de frenarem, Rodas de transporte, Produzida na chapa 14, Pintura eletrostatica a pó , Garantia de 1 ano, Roda de inercia 19 kg	UN	2,00	343 EMBREEX	0,0000	7.805,33	15.610,66

Total do Participante -----> 24.109,66

Participante: 15436 - MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA

га	ILICIPALILE. 19430 - MAXIMOS ESPORTES COMERCIO	LIDA					
Item	Especificação	Un Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ESTERIA LX 160, LINHA; LX G4, DISPLAY; LCD, MÓDULO MULTIFUNCIONAL; Display LCD Monocromático, IDIOMA DISPLAY; Português, Espanhol e Inglês, PROGRAMAS DE TREINAMENTO; 8 - Treino 10 min, Intervalado 1x1, Caminhada 30 min, Tempo, Distância, Calorias, Meia Maratona 21k, Maratona 42k, ATALHOS DE COMANDOS; Não, ATALHO DE VELOCIDADES; Sim, BOTÃO DE EMERGÊNCIA; Sim, CHAVE DE SEGURANÇA; Não, VERIFICAÇÃO CARDÍACA; Handgrip, MOTOR; Nominal 2.0 cv / 3.0 cv (Potência de pico), VELOCIDADE (KM/H); 1,2 a 18 APLICAÇÃO; Profissional, SISTEMA DE AMORTECIMENTO; Coxins Elásticos Movement, SISTEMA DE INCLINAÇÃO; Não, COMPRIMENTO (CM); 190,1, LARGURA (CM); 77, ALTURA (CM); 144,1, ÁREA OCUPADA (M²); 1,46, ÁREA DE CORRIDA (CM); 133 x 47, DOBRÁVEL; Não, DIMENSIONAL EMBALADO - CXLXA (CM); 200 x 79 x 41, CAPACIDADE DE USO (KG); 150, PESO DO EQUIPAMENTO (KG); 108, ESTRUTURA; Aço carbono, PINTURA; Eletrostática, CARENAGEM; ABS de alta resistência injetada, DECK; Deck com 1 face deslizante, ALINHAMENTO DE LONA; Manual, SIMULAÇÃO DE PISO; Não, TENSÃO; 127V ou 220V (50 / 60Hz, LUBRIFICAÇÃO; 2 Meses ou a cada 1000 Km, RODAS DE TRANSPORTE; Sim - Região frontal, CONEXÃO P/ IPHONE; Não, ENTRADA P/ FONE DE OUVIDO; Não, ENTRADA USB; Não, RECURSO "VOLTA AO MUNDO"; Não, PORTA SQUEEZE/OBJETOS; Painel com porta itens/Porta squeeze na coluna, PORTA REVISTA/TABLET; Sim, GARANTIA; Até 5 anos. SUPORTE PARA HALTERES	UN		LX 160G4 MOVEMENT	0,0000	13.089,00	39.267,00
	Tubo em aço de 2 polegadas; Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas; Dimensões: 0,45×0,51×1,5 m (CxLxA); Peso total do equipamento: 20 kg;	5.1	.,00	LIFT	0,0000	333,30	333,00

CNPJ: 18.243.220/0001-01 Praça Fausto Monteiro, 347

C.E.P. 37130-031 - Alfenas - MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 45/2022 - PE

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: Data do Processo: 147/2022 07/06/2022

Folha: 4/5

Participante: 15437 - SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	HALTER EMBORRACHADO 1KG			ARKTUS		•	-
2	O Halter é produzido em ferro fundido, com revestimento	UN	∠,00	AKKIUS	0,0000	40,00	80,00
	emborrachado em PVC, possui formato anatômico e com a						
	nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo.						
3	HALTER EMBORRACHADO 2 KG	UN	2 00	ARKTUS	0,0000	60,00	120,00
Ū	O Halter é produzido em ferro fundido, com revestimento	011	2,00	,	0,0000	00,00	120,00
	emborrachado em PVC, possui formato anatômico e com a						
	nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo						
4	HALTER EMBORRACHADO 3 KG	UN	2,00	ARKTUS	0.0000	80,00	160,00
	O Halter é produzido em ferro fundido, com revestimento				,		
	emborrachado em PVC, possui formato anatômico e com a						
	nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo.						
5	HALTER EMBORRACHADO 4 KG	UN	2,00	ARKTUS	0,0000	100,00	200,00
	O Halter é produzido em ferro fundido, com revestimento						
	emborrachado em PVC, possui formato anatômico e com a						
_	nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo						
6	HALTER EMBORRACHADO 5 KG	UN	2,00	ARKTUS	0,0000	130,00	260,00
	O Halter é produzido em ferro fundido, com revestimento						
	emborrachado em PVC, possui formato anatômico e com a nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo.						
7	HALTER EMBORRACHADO 6 KG	UN	2.00	ARKTUS	0.0000	260.00	F20.00
1	O Halter é produzido em ferro fundido, com revestimento	UN	2,00	AKKIUS	0,0000	260,00	520,00
	emborrachado em PVC, possui formato anatômico e com a						
	nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo.						
8	HALTER EMBORRACHADO 7 KG	UN	2.00	ARKTUS	0.0000	170.00	340.00
J	O Halter é produzido em ferro fundido, com revestimento	011	2,00	,	0,0000	170,00	040,00
	emborrachado em PVC, possui formato anatômico e com a						
	nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo						
9	HALTER EMBORRACHADO 8 KG	UN	2,00	ARKTUS	0.0000	200,00	400,00
	O Halter é produzido em ferro fundido, com revestimento				,	,	
	emborrachado em PVC, possui formato anatômico e com a						
	nomenciatura do seu peso em profundidade no mesmo.						
10	HALTER EMBORRACHADO 9 KG	UN	2,00	ARKTUS	0,0000	210,00	420,00
	O Halter é produzido em ferro fundido, com revestimento						
	emborrachado em PVC, possui formato anatômico e com a						
	nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo.						
11	HALTER EMBORRACHADO 10 KG	UN	2.00	ARKTUS	0.0000	250.00	500.00
11	O Halter é produzido em ferro fundido, com revestimento	UN	2,00	AKKIUS	0,0000	250,00	500,00
	emborrachado em PVC, possui formato anatômico e com a						
	nomenclatura do seu peso em profundidade no mesmo.						
	' '					<u>-</u>	
				Tota	ıl do Participa	inte>	3.000,00
				<b>-</b>	ıl Geral		131.014,00

CNPJ: 18.243.220/0001-01 Praça Fausto Monteiro, 347

C.E.P.: 37130-031 - Alfenas - MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 45/2022 - PE

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 147/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Folha: 5/5

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Alfenas, 24 de Junho de 2022

#### COMISSÃO:

ANNA CAROLINA SILVÉRIO MARTINS	PREGOEIRA
CLAUDINEI DA LUZ	MEMBRO
JULIETHE APARECIDA SILVA	MEMBRO
MILZA HELENA DE ALMEIDA	MEMBRO
SANDRA MARA DA COSTA	MEMBRO