

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 55/2022 - PE**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 186/2022  
Data do Processo: 28/07/2022

Folha: 1/15

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 33/2022 (Sequência: 1)**

Ao(s) 9 de Agosto de 2022, às 14:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 419/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 186/2022, Licitação nº 55/2022 - PE, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** NO DIA 09/08/2022 OCORREU O PRESENTE CERTAME NA PLATAFORMA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, ONDE APÓS A FASE DE LANCES, ANÁLISE DOS CATALOGOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SAGROU-SE VENCEDORA AS EMPRESAS ABAIXO. VÁRIAS ITENS FICARAM COM VALOR ACIMA DO ESTIMADO. DE FORMA QUE ANTES DA HOMOLOGAÇÃO O SETOR REQUISITANTE DEVE ELABORAR NOVOS ORÇAMENTOS PARA CONSTATAÇÃO SE O PREÇO FINAL DA LICITAÇÃO É O MESMO DO PREÇO DE MERCADO.

**Participante:** 9200 - K.C.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	BALANCA ANTROPOMET.CAP.150 KG BALANCA ANTROPOMETRICA; COM REGUA ANTROPOMETRICA DE 2,00M EM ALUMINIO ANODIZADO COM ESCALA DE 0,5CM; DIGITAL; NA COR BRANCA; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE PARA 150 KG; PESAGEM MINIMA DE 03 KG; PLATAFORMA DE 380X290MM; ALTURA DE 1,35M; TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PES REGULAVEIS; REGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVEL; GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UN	15,00	LIDER BALANÇAS P150C	0,0000	1.215,00	18.225,00
8	BALANÇA ELETRÔNICA DE BANCADA CARACTERÍSTICAS: ROBUSTEZ E DURABILIDADE, COLUNA ARTICULADA, FLEXIBILIDADE DE MANUSEIO E INSTALAÇÃO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, FONTE ADAPTADORA MULTIVOLTAGEM, FLEXIBILIDADE DE USO DE TARA, FUNÇÃO DE TARA SUCESSIVA, PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA E SOBRECARGAS, PLATAFORMA DE PASSAGEM EM AÇO INOX AISI 304, TECLADO DE FÁCIL DIGITAÇÃO, SAÍDA DE DEDOS: RS-232C(OPCIONAL) QUE PERMITE TRANSFERIR DADOS DE PESAGEM A DISPOSITIVOS EXTERNOS DE AUTOMAÇÃO OU IMPRESSORAS. CONSTRUÇÃO: PLATAFORMA: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; BASE: AÇO CARBONO SAE 1020; INDICADOR: PLÁSTICO ABS NA COR PRETA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TIPO ADAPTADOR DE PAREDE, TENSÃO DE ENTRADA 93,5 A 264,0 V CA AUTOMÁTICO, TENSÃO DE ENTRADA SAÍDA: 12 VCC/ 200 MA, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ; AUTONOMIA DA BATERIA(VERSÃO DA BATERIA) ATÉ 89 HORAS. DISPLAY: LCD COM 6 DÍGITOS DE 12MM X 26MM TECLADO: MEMBRANA SELADA COM MÚLTIPLAS CAMADAS PLÁSTICAS; TARA: ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA; CLASSE DE EXATIDÃO: 3; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:5 Á 35C; UMIDADE: 10 A 95 % SEM CONDENSAÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP40; CAPACIDADE:300 KG X 50G; PLATAFORMA: 400 X 500MM; COLUNA: 575MM; DIMENSÕES: 400 X 855 X 720MM; PESO: 11,6 KG.	UN	1,00	LIDER BALANÇAS B530	0,0000	1.400,00	1.400,00

Total do Participante ----->

19.625,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 186/2022  
Data do Processo: 28/07/2022

Folha: 2/15

Participante: 11155 - SANTA FÉ DISTIRBUIDORA LTDA-ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	Balanças Eletrônica Para Pesagem de Bebês - CAPACIDADE: 15kg RESOLUÇÃO: 5g Características * Ideal para consultórios médicos, hospitais e maternidades, creches, escolas, farmácias e qualquer lugar que tenha a necessidade de pesagens de bebês. * Tara subtrativa 7,5 kg * Teclas de zero e tara com chaves tácteis * Botão Tara – Permite descontar o peso de traveseiros, fraldas, cobertores, etc., além de calcular o peso antes e depois da amamentação. * Prato em forma de concha que garante maior segurança e conforto ao bebê além de higienizável e atóxico. * Display com excelente visibilidade (LEDS) * Interface serial RS232 ou USB opcional	UN	10,00	BALMAK MOBILEEL P25	0,0000	1.299,00	12.990,00
19	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL; BIVOLT; ESPRESSO DE FRUTAS DE ALTA PERFORMANCE E DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, SEU GABINETE EM INOX E CÂMARA DE LÍQUIDOS EM ALUMÍNIO, EXCELENTE PARA EXTRAIR SUCOS DE LARANJAS E LIMÕES DE UM JEITO PRÁTICO E MUITO EFICAZ; EQUIPADO COM JARRA/PENEIRA E DUAS CASTANHAS, UMA PARA CADA FRUTA (LIMÃO E LARANJA); ESPECIFICAÇÕES: ROTAÇÃO: 1740RPM POTÊNCIA: 400W CONSUMO: 0,3KW/H ALIMENTAÇÃO: BIVOLT VELOCIDADE: 1 NÍVEL DE RUÍDO: MENOR QUE 85DB MATERIAL JARRA E PENEIRA: POLIPROPILENO MATERIAL TAMPAS: POLIPROPILENO CAÇAMBA: ALUMÍNIO FREQUÊNCIA: 60 HZ POTÊNCIA NOMINAL: 1/3 CV - 245 W ALTURA: 39,5 CM; ITENS NA EMBALAGEM: ESPRESSO, TAMPAS, CAÇAMBA, CARAMBOLA LARANJA, CARAMBOLA LIMÃO, JARRA E PENEIRA, MANUAL DE INSTRUÇÕES E JOGO DE PÉS; MEDIDAS: ALTURA: 39,5CM LARGURA: 18,5CM COMPRIMENTO: 21,5CM PESO: 4,40KG; GARANTIA: 06 MESES PELO FORNECEDOR.	UN	10,00	METAL FERREIRA MEDIO	0,0000	293,00	2.930,00
20	FERRO A VAPOR FERRO A VAPOR E A SECO; BASE DE ALUMINIO; FIO 1,55M; CABO COM GIRO 360º; VOLTAGEM 110; POTENCIA W: 1.200W; COR BRANCO; DIMENSOES APROXIMADAS DE: 16X27X11,5CM; PESO LIQUIDO APROXIMADO: 864G; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 FERRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES; FREQUÊNCIA: 50-60 HZ.	UN	5,00	AGRATTO	0,0000	112,00	560,00
33	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX, 8 LITROS; CONSUMO (KW/H): 0,67 KW/H DIMENSÕES DO PRODUTO (MM): ALTURA: 750,00 X LARGURA: 330,00 X PROFUNDIDADE: 320,00; FREQUÊNCIA: 60HZ FUNÇÕES: ACIONADOR LIGA/DESLIGA MATERIAL: HÉLICE EM AÇO INOX; TAMPAS SOBREPOR DE BORRACHA ATÓXICA; GABINETE EM AÇO INOX; COPO MONOBLOCO INOX; PESO: PESO LÍQUIDO: 9,60 KG / PESO BRUTO: 10,60 KG POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; TENSÃO: 220V; 127V; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 3.500 RPM; 06 MESES DE GARANTIA DE FÁBRICA.	UN	5,00	METAL FERREIRA	0,0000	709,00	3.545,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

**CNPJ:** 11.436.319/0001-80  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.:** 37130-029 - Alfenas - MG

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 186/2022  
**Data do Processo:** 28/07/2022

Folha: 3/15

**Participante:** 11155 - SANTA FÉ DISTIRBUIDORA LTDA-ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
40	SUPOORTE ARTICULADO PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10" A 70" - BRASFORMA SBRP 430 + SUPOORTE PARA DVD, BLU-RAY OU DECODIFICADOR. SUPOORTE ARTICULADO PARA TVS LCD, LED, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 ATÉ 70 POLEGADAS. PERMITE INCLINAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ROTAÇÃO (3 MOVIMENTOS). PERMITE AJUSTAR A TV PARA ASSISTIR DE VÁRIOS ÂNGULOS. IDEAL PARA SALAS, ESCRITÓRIOS, QUARTOS, HOSPITAIS, RESTAURANTES, ENTRE OUTROS LOCAIS. DIFERENCIAIS VÍDEO DE MONTAGEM NO SITE DO FABRICANTE ACOMPANHA SUPOORTE PARA DVD/BLU-RAY ACOMPANHA NÍVEL DE BOLHA FÁCIL INSTALAÇÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM  1 SUPOORTE PARA TV SUPOORTE PARA DVD/BLU-RAY KIT DE PARAFUSOS 1 NÍVEL DE BOLHA 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES	UN	3,00	BRASFORMA SBRP+SUPOF	0,0000	219,00	657,00
44	TV DE LED FULL HD MEDIDA DIAGONAL DA TELA(POL.):32 POLEGADAS;RESOLUÇÃO DE IMAGEM:1.366X768P;PROPORÇÃO DE IMAGEM:16:9;BRILHO 300 CD/M PROGRAMAÇÃO:PAUSAR TV,GRAVAÇÃO USB,BOTÃO HOME COM FUNÇÕES CENTRALIZADAS-FIRMWARE ATUALIZAVEL:FIRMWARE VIA USB.AJUSTE DO FORMATO DE TELA 4.3, 14.19; ZOOM 14:9, 16:9; AUTOMÁTICA, CINEMA,LEGENDADA.GUIA ELETRONICO DE PROGRAMAÇÃO EM 8 DIAS;SOM:POTENCIA DE SAIDA (W-RMS:10W.RECURSO DE AUDIO:NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME(AVL),DYNAMIC BASS ENHANCEMENT, CONTROLE DE ALTOS E GRAVES,EQUALIZADOR. NUMERO DE CONEXÕES HDML:2; SINTONIZADOR/RECEPÇÃO/TRANSMISSÃO: TV DIGITAL: DTV-REPRODUÇÃO DE VIDEO: NTSC, PAL. CONTROLE REMOTO	UN	50,00	HQHQSTV43N	0,0000	1.085,00	54.250,00
45	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM ,3 HELICES ; POTENCIA MINIMA 160W; SISTEMA DE OSCILAÇÃO AUTOMÁTICO; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTAVEL, TENSÃO BIVOLT, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,	UN	50,00	VENTISOL 536	0,0000	285,00	14.250,00
46	VENTILADOR DE MESA SILENCIOSO 50CM 3 VELOCIDADES TEM AINDA QUATRO INCLINAÇÕES VERTICAIS COM A EXCLUSIVA INCLINAÇÃO PARA O CHÃO, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, GRADE SEGURA E REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM APENAS UM CLIQUE, PORTA-FIOS EMBUTIDO E ALÇA PARA TRANSPORTAR.CONTENTO 6 PÁS.  REFERÊNCIA: VF55; COR: PRETO; LINHA: SILENCIOSO FORCE; TIPO DE VENTILADOR: MESA POTÊNCIA: 130W; VELOCIDADES: 3 VELOCIDADES; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO: UL-BR 16.0602; FUNÇÃO REPELENTE DE INSETOS: SIM; QUANTIDADE DE PÁS: 06; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL: SIM EM 4 POSIÇÕES; ALÇA PARA TRANSPORTE: SIM; TIPO DE ACIONAMENTO: BOTÃO GIRATÓRIO; GRADE REMOVÍVEL DESMONTÁVEL: SIM. ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 10,40 KW/H*MÊS; -PESO DO PRODUTO: 4,5 KG; DIMENSÕES DO PRODUTO:-LARGURA: 49 CM; -ALTURA: 65 CM; -PROFUNDIDADE: 35,5 CM; -HÉLICE (D): 40 CM; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES	UN	100,00	VENTISOL 4259	0,0000	184,00	18.400,00

**Total do Participante ----->**

**107.582,00**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

**CNPJ:** 11.436.319/0001-80  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.:** 37130-029 - Alfenas - MG

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 186/2022  
**Data do Processo:** 28/07/2022

Folha: 4/15

**Participante: 14585 - DKSA COMERCIAL LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
42	TELA DE PROJEÇÃO DE 70 POELGADAS COM TRIPE COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE ( ALTURA ATE 280CM) COM AREA DE VISUALIZAÇÃO 146X109CM; MATERIAL BRANCO FOSCO TECIDO ACETINADO; ALÇA ANATOMICA PARA O TRANSPRTE.	UN	5,00	NARDELLI NRT 003	0,0000	1.560,00	7.800,00

**Total do Participante ----->** 7.800,00

**Participante: 15468 - 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
16	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 18.0 MP - COM QUALIDADE PROFISSIONAL .LENTE ÚNICA REFLETIVA C/EXPOSIÇÃO AUTOMATICAC/AUTO FOCO E FLASH EMBUTIDO ; SENSOR DE IMAGEM TIPO:CMOS DE 18.0 MEGAPIXELS EFETIVOS;UNIDADE DE PIXEL 4.3 U QUADRADO ; PROPORÇÃO 3.2(HORIZONTAL:VERTICAL)SISTEMA DE FILTRAGEM DE CORES PRIMARIAS;FILTRO PASSA-BAIXAS COM POSIÇÃO FIXANA FRETE DO SENSOR DE IMAGENS CMOS REVESTIMENTO DE FLUOR NA SUPERFICIE SUPERIOR;SISTEM DE GRAVAÇÃO: FORMATO DE GRAVAÇÃO CONVENÇÃO PARA SISTEMA DE ARQUIVOS DE CAMERAS VERSAO 2.0 E EXIF2.30; TAMANHO DO ARQUIVO(1 )GRANDE:APROX. 17.9 MEGAPIXELS (5184X3456);(2) MEDIO:APROX.8.00 MEGAPIXELS(3456 X 2304);(3) PEQUENO 1: APROX. 4.50 MEGAPIXELS (2592X1728); (4) PEQUENO 2: APROX 2.50 MEGAPIXELS(192X1280); (5) PEQUENO 3: APROX.0.35 MEGAPIXELS(720X480); (6) RAW; APROX.17.90 MEGAPIXELS (5184X3456); GRAVAÇÃO SIMULTANEA RAW + JPEG FORNECIDA (RAW + JPEG); ESPAÇO DE CORES SRGB E ADOBERGB;ESTILO DE IMAGEM PADRÃO, RETRATO , PAISAGEM, NEUTRO, FIEL, MONOCROMATICO, DEFINIDO PELO USUARIO 1-3; COBERTURA APROX.95% , VERTICAL/HORIZONTAL; AMPLIAÇÃO APROX.0.8X22.4 (-1M-1(DPT)) MONTAGEM DE TRIPÉ;SIM -IDIOMAS DO MENU; PORTUGUES COR:PRETA CONTEÚDO DA EMBALAGEM;1 CÂMERA, 1 CABO USB, 1 ADAPTADOR AC, 1 BATERIA, 1 CORDÃO DE MÃO, 1 CARTÃO DE MEMÓRIA	UN	2,00	CANOON EOS T100KIT	0,0000	3.099,00	6.198,00

**Total do Participante ----->** 6.198,00

**Participante: 15469 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
28	FRIGOBAR , CAPACIDADE 120 LT, TENSAO ALIMENTAÇÃO 110/220, CARISTICAS ADICIONAIS CONDENSADOR EMBUTIDO E COMPARTIMENTO P/CONGELAR, NA COR BRANCA	UN	5,00	MIDEA MRC 12B2	0,0000	1.379,95	6.899,75

**Total do Participante ----->** 6.899,75

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

**CNPJ:** 11.436.319/0001-80  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.:** 37130-029 - Alfenas - MG

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 186/2022  
**Data do Processo:** 28/07/2022

Folha: 5/15

**Participante: 15470 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
36	PROJETOR MULTIMIDIA 3.500 LUMENS PROJETO MULTIMIDIA 3500 LUMENS IDELA PARA APRESENTAÇÕES QUE NECESSITEM DE UM MAIOR NIVEL DE DETALHAMENTO NAS IMAGENS, POSSUI RESOLUÇÃO XGA; EM LCD; TIPO DE PROJEÇÃO: FRONTAL; TRASEIRA E TETO; LUMINOSIDADE: 3500 LUMENS, TIPO DE LAMPADA UHE, DURAÇÃO APROXIMADA DA LAMPADA: 5000 HORAS (MODO NORMAL)6000 (MODO ECONOMICO); TAMANHO DA IMAGEM 33"-318"; HDTV; RESOLUÇÃO MÁXIMA 1680 X 1050, NATIVA XGA (1024X768 PIXEL); FORMATO DE EXIBIÇÃO 4:3 (NATIVO), 16:9/ 16:10 (REDIRECIONAMENTO); COM CONTROLE REMOTO; AJUSTES DE IMAGEM: CORREÇÃO DE TRAPEZIO: VERTICAL (+/- 30 GRAUS)- AUTOMÁTICO, HORIZONTAL (+/- GRAUS)- MANUAL, 10.000:1; LENTE FOCO MANUAL/ ZOOM ÓPTICO: 1-1.2 (ÓPTICO); SISTEMA DE COR: NTSC, SECAM, PAL; CONEXOES: VIDEO COMPONENTE, HDMI, VIDEO COMPOSTO; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 4,3KG; DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: (LXAXP): 33,5X12,7X33,9CM; ITENS INCLUSOS: PROJETO; CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA; CABO ALIMENTAÇÃO; CABO RGB VGA (COMPUTADOR); CD ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO; MÓDULO WIRELESS LAN E TELA DE PROJEÇÃO 1,80X1,80, RETRATIL, POSSUI ACIONAMENTO MANUAL, ESTOJO EM AÇO CARBONO NA COR BRANCA, PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE, OFERECE MAIOR DURABILIDADE CONTRA RISCOS E CORROSÕES GRAÇAS A SUA PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE; POSSUI MECANISMO DE TRAVAMENTO QUE POSSIBILITA O AJUSTE DA ALTURA DA TELA EM VÁRIAS POSIÇÕES; SUAS BORDAS PRETAS PROPORCIONAM UM ÓTIMO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM E SUA SUPERFÍCIE DO TIPO MATTE WHITE GARANTE ATÉ 1,5 VEZES MAIS BRILHO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FORMATO 1:1 QUADRADO; ÁREA DE PROJEÇÃO: 1740 X 1740 MM; ÁREA TOTAL: 1895 X 1890 MM; DIAGONAL: 97 POLEGADAS.	UN	5,00	multilaser pj004sma	0,0000	3.880,00	19.400,00

**Total do Participante -----> 19.400,00**

**Participante: 15471 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	BEBEDOURO ELET.CONJ.P/CRANCAS BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO PARA CRIANÇA; TIPO PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 6,0 LITROS/ HORA (TEMPERATURA AMBIENTE 32°C/ TEMPERATURA DA ÁGUA 27°C); GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOX; TAMPO PARA ADULTO EM AÇO INOX POLIDO 304N; DUAS TORNEIRAS (COPO E BOCA) AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DE ÁGUA E PIA PARA CRIANÇA CONFECCIONADO EM AÇO INOX COM TORNEIRA PARA BOCA; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304N PRÓPRIO PARA ALIMENTOS, COM SERPENTINA EXTERNA ENVOLTO POR MATERIAL DE ISOLAÇÃO TÉRMICA E DRENO; SIFÃO NA SAÍDA DO ESGOTO; TUBULAÇÃO ATÓXICA; FILTRO COM CARVÃO ATIVADO; COMPRESSOR NOVO SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO QUE UTILIZE O GÁS R134A; CONSUMO NÃO SUPERIOR A 145W; CERTIFICADO PELO INMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE : ALTURA DO TAMPO PARA ADULTOS 980X629X310CM (AXLXP) ALTURA DA PIA PARA CRIANÇA: 655X629X310CM (AXLXP); COM GARANTIA DE 01 ANO.	UN	10,00	LIBELL PRESS SIDE	0,0000	1.100,00	11.000,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

**CNPJ:** 11.436.319/0001-80  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.:** 37130-029 - Alfenas - MG

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 186/2022  
**Data do Processo:** 28/07/2022

Folha: 6/15

**Participante:** 15471 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
38	REFRIGERADO DOMESTICO CAPACIDADE 371 LITROS; FROSFREE; COM DUAS PORTAS; NA COR BRANCA; TENSÃO 137V (110V); DIMENSÕES MINIMAS DE: ALTURA 179CM X LARGURA 60 CM X PROFUNDIDADE 68,1 CM; TIPO DE MATEIAL: AÇO INOX; APROVADO PELO IMETRO; POSSUI PÉS; COM GARANTIA DO FABRICANTE.	UN	10,00	CONSUL CRM43	0,0000	2.840,00	28.400,00
41	TANQUINHO ELÉTRICO CAPACIDADE 10 KG DE ROUPA, LAVANDO COM FACILIDADE COBERTORES E EDREDONS DE CASAL. POSSUI SISTEMA AQUATEC SYSTEM QUE POSSIBILITA CONTROLAR A ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA PELO PAINEL, ALÉM DE TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA, FILTRO PARA FIAPOS POR COLUNA DE ÁGUA, POSSUI DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE COM MEDIDOR E SELETOR, QUE PERMITE O DESPEJO DO AMACIANTE NO MOMENTO CERTO E TIMER COM 5 PROGRAMAS QUE INDICAM O TEMPO DE LAVAGEM PARA SUAS PEÇAS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE ÁGUA NA CUBA (NÍVEL MÁX.) (L): 96 CONSUMO DE ENERGIA (CICLO DE LAVAGEM NORMAL) (KW/H): 0,07 EFICIÊNCIA DE LAVAGEM: 0,78 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A CAPACIDADE DE ROUPA SECA (KG): 10KGS DIMENSÕES: ALTURA: 76,5 CM LARGURA: 55 CM PROFUNDIDADE: 55 CM PESO: 11,5 KG GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	UN	3,00	LIBELL 10 KG	0,0000	450,00	1.350,00
47	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM COM 6 PÁS ÁREA DE MÁXIMA CONCENTRAÇÃO DE VENTO. -6 PÁS PARA MÁXIMA FORÇA DO VENTO. -3 VELOCIDADES PARA ATENDER A CADA NECESSIDADE: VELOCIDADE 3 - TURBO SILENCIO: O VENTO MAIS FORTE E SILENCIOSO DO MERCADO PARA ALÍVIO IMEDIATO DO CALOR.-VELOCIDADE 2 - ECO FRESH: ATÉ 20% MAIS ECONÔMICA, PARA DEIXAR O VENTILADOR LIGADO DURANTE TODO O DIA SEM PREOCUPAÇÃO.-VELOCIDADE 1 - SILÊNCIO/DORMIR: VENTO MODERADO COM SILÊNCIO GARANTIDO PARA UMA NOITE DE SONO TRANQUILA.VOLTAGEM 110 VOLTS. 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS COM A EXCLUSIVA INCLINAÇÃO PARA O CHÃO: A FORÇA DO VENTO NA MEDIDA QUE VOCÊ QUER. OSCILAÇÃO HORIZONTAL: AJUSTE FÁCIL E SEGURO PARA DISTRIBUIR MELHOR O AR E DEIXAR O AMBIENTE MAIS AGRADÁVEL. GRADE SEGURA: PRODUZIDA EM ACORDO COM A NORMA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA, NÃO PERMITE O CONTATO COM A HÉLICE. FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM EM APENAS UM CLIQUE. GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA. ALÇA PARA TRANSPORTAR.  COR: PRETO POTÊNCIA: 126W CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 3,78 KWH VELOCIDADES: 3 QUANTIDADE DE PÁS: 06 INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL GRADE REMOVÍVEL DIMENSÕES: LARGURA: 48,8 CM, ALTURA: 66 CM, PROFUNDIDADE: 36,8 CM PESO DO PRODUTO: 3,2 KG	UN	60,00	VENTISOL STEEL 50 CM	0,0000	220,00	13.200,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 186/2022  
Data do Processo: 28/07/2022

Folha: 7/15

Participante: 15471 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
49	VENTILADOR DE TETO COM TRES PÁS -CARACTERÍSTICAS: TIPO DE VENTILADOR TETO MATERIAL/COMPOSIÇÃO AÇO, MADEIRA E PLÁSTICO VELOCIDADES 3 VELOCIDADES INCLUI LÂMPADA NÃO ÁREA DE VENTILAÇÃO (M2) 20M² POSSUI INCLINAÇÃO NÃO NÚMERO DE HÉLICES 3; CARACTERÍSTICAS DAS HÉLICES 960MM POTÊNCIA (W) 1/6CV - 130W; CONSUMO (KW/H) 0,13KW/H CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 VENTILADOR DE TETO, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA. DIMENSÕES: ALTURA: 37 CM X LARGURA: 30 CM X PROFUNDIDADE: 96 CM, PESO: 2.65 KG. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	UN	40,00	VENTOSIL	0,0000	166,00	6.640,00

Total do Participante -----> 60.590,00

Participante: 15472 - M FELIPE GALVAO

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, SPLIT DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 110,6X32,5X24,4 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 A 20 KG. DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. JA CARREGADO COM GAS PARA FUNCIONAMENTO IMEDIATA. O EQUIPAMENTO DEVERA VIR COM GAS.	UN	10,00	CONSUL CBN18	0,0000	2.475,00	24.750,00
3	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 48.000 BTUS - AREA DO AMBIENTE 50 M², CAPACIDADE DE 48.000 BTUS, CICLO - FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA - CLASSE B, CONTROLE REMOTO - SIM, CICLO: FRIO GÁS REFRIGERANTE: R-410A TIPO DE TECNOLOGIA : CONVENCIONAL VOLTAGEM (V): 380FREQÜÊNCIA (HZ): 60FASE: TRIFÁSICO CLASSIFICAÇÃO INMETRO: B COR DA EVAPORADORA: BRANCO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 48.000CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (KW/H): 14,06EFICIÊNCIA ENERGÉTICA REFRIGERAÇÃO EER(W/W): 3,13 VAZÃO DE AR MÁXIMA (M³/MIN): 36,58REGULA VELOCIDADE DO AR: SIM TIMER:SIM SLEEP: SIM SWING: SIM TURBO: SIM NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE INTERNA (DB):52/49/46 POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA - REFRIGERAÇÃO (W): 4495CORRENTE DE OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (A): 8,19DISJUNTOR (A): 13UNIDADE EVAPORADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM): 1275X675X235 UNIDADE CONDENSADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM): 869X1162X325PESO LIQUIDO UNIDADE INTERNA (KG): 38PESO LIQUIDO UNIDADE EXTERNA (KG): 95,7CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LIQUIDA (MM): 9,52 (3/8)CONEXÃO DA TUBULAÇÃO GÁS (MM): 22,22 (7/8)COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO (M): 30DESNÍVEL MÁXIMO (M): 15TIPO DE COMPRESSOR: ROTATIVO ÁREA DE APLICAÇÃO ATÉ (M²): 60LINHA DE LÍQUIDO: 9,52 (3/8)LINHA DE SUCÇÃO: 22,22 (7/8)CÓDIGO DA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA): PEFI48B2NA CÓDIGO DA UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA): PEFE48B4NAGABINETE DA UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA): METAL ORIGEM EVAPORADORA: NACIONAL ORIGEM CONDENSADORA: NACIONAL NCM EVAPORADORA: 8415.10.11NCM CONDENSADORA: 8415.10.11MATERIAL DA SERPENTINA: ALUMÍNIO. GARANTIA DE 36 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERA VIR COM GAS.	UN	5,00	ELGIN PEFI48	0,0000	7.865,00	39.325,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 186/2022  
Data do Processo: 28/07/2022

Folha: 8/15

Participante: 15472 - M FELIPE GALVAO

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	AR CONDICIONADO COM 9.000 BTUS SPLIT . DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO. FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. DE ACORDO COM A NORMAS DA ABNT. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 76,5X28X22 CM.PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A.O EQUIPAMENTO DEVERA VIR COM GAS.	UN	10,00	CONSUL CBN09	0,0000	1.750,00	17.500,00
29	GELADEIRA 402 LITROS GELADEIRA 402 LITROS; POSSUI COMPARTIMENTO PARA PRODUÇÃO DE GELO COM EXCLUSIVO SISTEMA SEM RESPINGOS; COM AS PRATELEIRAS REVERSÍVEL E RETRÁTIL NO FREEZER PARA MELHOR AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS INTERNOS. CARACTERÍSTICAS: ALARME DE PORTA CAPACIDADE LÍQ. CONGELADOR 112 L CAPACIDADE LIQ. REFRIGERADOR 290 L CESTA PORTA OVOS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A DEGELO AUTOMÁTICO FREQUÊNCIA 60 (HZ) ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO PAINEL DIGITAL PÉS NIVELADORES PORTA LATICÍNIOS PRATELEIRAS REGULÁVEIS 2 PORTAS RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO RODÍZIOS SEPARADOR DE GARRAFAS SISTEMA FROST FREE TENSÃO ELÉTRICA (V) DIMENSÕES: ALTURA: 186,3 CM LARGURA: 64 CM PROFUNDIDADE: 76 CM GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES; POSSUI DEGELO AUTOMÁTICO, QUE NÃO EXIGE O DESLIGAMENTO DO APARELHO, POIS POSSUI UM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR FRIO NO SEU INTERIOR PARA QUE O GELO NÃO SE ACUMULE NAS PAREDES DO CONGELADOR. DESSA FORMA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE FAZER O DEGELO MANUAL DO ELETRODOMÉSTICO, O QUE TRÁS MUITO MAIS PRATICIDADE E COMODIDADE NO DIA A DIA. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA; POSSUI DUAS PORTAS, SENDO UMA PARA O FREEZER E OUTRA PARA O REFRIGERADOR.	UN	10,00	CONSUL CRM50	0,0000	4.200,00	42.000,00

Total do Participante -----> 123.575,00

Participante: 15473 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
26	FREEZER HORIZONTAL FREEZER HORIZONTAL; FREEZER 420L HORIZONTAL - LINHA BRANCA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: · GARRAFA 290ML: 526 · GARRAFA 600ML: 306 · PET 600ML: 306 · PET 1 LITRO: 194 · PET 1,5 LITRO: 132 · PET 2 LITROS: 108 · LATA 350ML: 776 · CAPACIDADE BRUTA: 419 LITROS · CAPACIDADE LÍQUIDA: 419 LITROS FAIXA DE OPERAÇÃO (DUPLA AÇÃO): · FUNÇÃO REFRIGERADA: 2°C A 8°C · FUNÇÃO FREEZER: -18°C A -22°C · DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4X133,1X69 CM (AXLXP) · DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5 CM (AXLXP) · PESO APROX. DO PRODUTO: 69KG	UN	15,00	METALFRIO DA420	0,0000	3.795,03	56.925,45

Total do Participante -----> 56.925,45

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 186/2022  
Data do Processo: 28/07/2022

Folha: 9/15

**Participante: 15474 - POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
43	TV DE LED FULL HD MEDIDA DIAGONAL DA TELA(POL.):42 POLEGADAS;RESOLUÇÃO DE IMAGEM:1920X1080P;PROPORÇÃO DE IMAGEM:16:9;BRILHO 300 CD/M PROGRAMAÇÃO: PAUSAR TV, GRAVAÇÃO USB, BOTÃO HOME COM FUNÇÕES CENTRALIZADAS-FIRMWARE ATUALIZAVEL:FIRMWARE VIA USB.AJUSTE DO FORMATO DE TELA 4.3, 14.19; ZOOM 14:9, 16:9; AUTOMÁTICA, CINEMA, LEGENDADA.GUIA ELETRONICO DE PROGRAMAÇÃO EM 8 DIAS;SOM:POTENCIA DE SAIDA (W-RMS:10W.RECURSO DE AUDIO:NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME(AVL),DYNAMIC BASS ENHANCEMENT,CONTROLE DE ALTOS E GRAVES,EQUALIZADOR.NUMERO DE CONEXÕES HDML:2; SINTONIZADOR/RECEPÇÃO/TRANSMISSÃO:-TV DIGITAL:DTV-REPRODUÇÃO DE VIDEO:NTSC,PAL.CONTROLE REMOTO.	PC	10,00	MULTILASER TL038	0,0000	1.129,00	11.290,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							11.290,00

**Participante: 15475 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	BEBEDOURO INDUSTRIAL 03 TORNEIRAS SENDO 01 TORNEIRA COM AGUA NATURAL E 02 COM AGUA GELADA; ESTRUTURA CONFECCIONADO EM ACO INOX; COM ISOLAMENTO TERMICO; TECNOLOGIA POLIURETANO INJETADO.	UN	15,00	KNOX KF10	0,0000	2.190,00	32.850,00
39	SMART TV LED 55" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI 2 USB WI-FI, COM RESOLUÇÃO SUPERIOR.	UN	20,00	TCL 55P725	0,0000	2.878,00	57.560,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							90.410,00

**Participante: 15476 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU'S. APARELHO AR CONDIC. SPLIT 12000 BTU'S APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO. FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 83,5X22X28 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. O EQUIPAMENTO DEVERA VIR COM GAS.	UN	10,00	ELETROLUX VI/VE12F	0,0000	1.738,80	17.388,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

**CNPJ:** 11.436.319/0001-80  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.:** 37130-029 - Alfenas - MG

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 186/2022  
**Data do Processo:** 28/07/2022

Folha: 10/15

**Participante:** 15476 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	<p>ASPIRADOR DE PO PROFISSIONAL, COM DOIS MOTORES</p> <p>PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DE NOSSO PRODUTO:</p> <p>- TAMBOR NOVO, SEM RISCOS NEM AMASSADOS;</p> <p>- CONTROLE ELETRONICO DE POTÊNCIA;</p> <p>- 5 RODIZIOS MONTADOS EM ARO DE AÇO REFORÇADO;</p> <p>DIMENSÕES: ALTURA = 67CM, DIÂMETRO = 40CM, PESO = 15KG.</p> <p>TÉCNICA DE CADA MOTOR: ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 1.400 W; TURBINA: 2 ESTÁGIO;</p> <p>DESCARGA: PERIFÉRICA; DUPLA ISOLAÇÃO: SIM;</p> <p>TIPO DE MOTOR: TURBINA SIMPLES; DIÂMETRO DA TURBINA: 145 MM; MANCAIS: DUPLO ROLAMENTO;</p> <p>NORMAS DE CONSTRUÇÃO: EN60335, ROHS; CLASSE TÉRMICA: CLASSE F; MÁXIMA VAZÃO: 71 L/SEG;</p> <p>PERFORMANCE VÁCUO: 1.800 MMH2O; PESO: 15 KG.</p> <p>O KIT BÁSICO É COMPOSTO POR:</p> <p>1 CABO DE FORÇA DE 5 METROS</p> <p>1 MANGUEIRA DE 5 METROS, DIÂMETRO DE 1 1/2 POLEGADAS (38 MM) COM PONTEIRA ROTATIVA</p> <p>2 FILTROS DE TNT, COM ALTA DENSIDADE O QUE GARANTE UM ALTO PODER DE FILTRAGEM</p> <p>1 BICO CHATO PARA CANTOS, 1 BICO LANÇA PARA FRESTAS.</p> <p>GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA BALCÃO PERMANENTE</p>	UN	3,00	IVEL MAQUINAS	0,0000	1.750,05	5.250,15
7	<p>BALANÇA DE BANHEIRO CAPACIDADE DE ATE 180KG</p> <p>-PESO MÍNIMO RECOMENDADO (KG): 20KG</p> <p>PESO MÁXIMO RECOMENDADO (KG): 180KG</p> <p>DIMENSÕES: 32 X 32 X 2,5 CM</p> <p>ALTA PRECISÃO NO SISTEMA DE SENSOR</p> <p>PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO</p> <p>GRADAÇÃO: D=100G</p> <p>MEDIDA DO LCD: 78X36MM</p> <p>ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TOQUE</p> <p>ZERA E DESLIGA AUTOMÁTICO</p>	UN	30,00	RELAXMEDIC	0,0000	69,58	2.087,40
11	<p>BEBEDOURO ELET.COLUNA GARRAFAO</p> <p>BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, TIPO COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA ARMAZENAMENTO NO RESERVATÓRIO DE 2,5 LITROS, GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA COM TINTA EM PÓ A BASE DE EPÓXI, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS DE FÁCIL MANUSEIO (ÁGUA GELADA E NATURAL) DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TUBULAÇÕES EM COBRE EXTERNAS AO RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO E DUTOS EM MATERIAIS 100% NÃO TÓXICO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO E CONSUMO NÃO SUPERIOR A 195 WATTS/H, NÃO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERAÇÃO GÁS CFC; TENSÃO DE 110 VOLTS; DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DO RESPECTIVO GARRAFÃO (VAZIO), MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.</p>	UN	25,00	LIBELL CGA-127V	0,0000	711,00	17.775,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

**CNPJ:** 11.436.319/0001-80  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.:** 37130-029 - Alfenas - MG

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 186/2022  
**Data do Processo:** 28/07/2022

Folha: 11/15

**Participante:** 15476 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	CAIXA DE SOM ACUSTICA PORTATIL CAIXA DE SOM ACUSTICA; MULTIUSO; CAIXA DE SOM ACÚSTICA CONTA COM DIVERSAS CONEXÕES PARA OUVIR SUAS MÚSICAS FAVORITAS EM MP3 E WMA ARMAZENADAS EM DISPOSITIVOS USB; COM A CONECTIVIDADE SEM FIO VIA BLUETOOTH; CAIXA ACÚSTICA CAPAZ DE REPRODUZIR MÚSICAS CONTIDAS EM UM SMARTPHONE COMPATÍVEL COM MUITA FACILIDADE. ELA CONTA AINDA COM 2 ENTRADAS USB; 2 ENTRADAS PARA GUITARRA COM CONTROLE DE VOLUME E TAMBÉM ENTRADA PARA MICROFONE; REPRODUZ: MP3 E WMA; MICROFONE SEM FIO WIRELESS; BATERIA INTERNA DE 7200MAH; EQUALIZADOR AJUSTÁVEL COM 5 BANDAS DE FREQUÊNCIA (100HZ, 330HZ, 1KHZ, 3.3KHZ E 10KHZ); CONTROLE DE GRAVES E AGUDOS; CONTROLE DE ECO PARA MICROFONE; ALTO FALANTE WOOFER DE 10"; DISPLAY LCD DIGITAL COM BACKLIGHT AZUL; FLASH LIGHTS COM 5 MODOS DE ILUMINAÇÃO; ALÇA REGULÁVEL E RODINHAS PARA TRANSPORTE; LED INDICADOR DE CARGA DA BATERIA; BLUETOOTH V3.0; PERMITE OUVIR MÚSICAS DE UM SMARTPHONE COMPATÍVEL; DUAS ENTRADAS USB PARA REPRODUÇÃO DE MÚSICAS; DUAS ENTRADAS PARA GUITARRA COM CONTROLE VOLUME; ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO COM CONTROLE VOLUME; ENTRADA AUX/PC IN DE ÁUDIO MONO (RCA); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1 CAIXA ACÚSTICA PHT1500, - 1 CABO DE FORÇA, - 1 MICROFONE WIRELESS, - 1 SUPORTE MICROFONE, - 1 MANUAL DO USUÁRIO, - 1 CERTIFICADO DE GARANTIA; MEDIDAS: ALTURA 6,10 METROS X LARGURA 3,60 METROS X PROFUNDIDADE 3,46 METROS. PESO 12,00 QUILOS.	UN	5,00	MON DIAL CM401	0,0000	588,02	2.940,10
15	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA; CHAVE LIGA E DESLIGA; LED ON; CONECTOR DE ENTRADA DE ALTO GANHO PARA GUITARRA, VIOLAO, CAVAQUINHO, ETC; CONECTOR DE ENTRADA DE BAIXO GANHO PARA GUITARRA, VILAO, CAVAQUINHO, ETC; NORMAL VOLUME; OVERDRIVE VOLUME; CONECTOR DE ENTRADA PARA PEDAL; CONDICÕES DE SELECAO NORMAL/ OVERDRIVE; CONECTOR DE ENTRADA DE ALTO E BAIXO GANHO; CONECTOR DE ENTRADA DO CANAL DIREITO E ESQUERDO DE TECLADOS STEREO; DOIS CONECTORES DE ENTRADAS PARALELAS PARA CONEXAO DE ATE 2 MICROFONES, CONTROLE DE VOLUME DE ENTRADA ESPECIFICO PARA MICROFONE; CANAL DE ENTRADA ESPECIFICO PARA CD/ MD/ TAPE-DECK/ VIDEOKE/ SAIDA DE LINHA DE AUDIO DE COMPUTADOR; CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM; FUSIVEL DE PROTECAO; TERMINAL TERRRA; CABO DE FORCA; GRADES DE VENTILACAO NATURAL LATERAIS ( DIREITA E ESQUERDA); GRADE DE VENTILACAO NATURAL TRASEIRAO. SISTEMA ELETRICO ACUSTICO COM 01 ALTO FALANTE DE 15" ESPECIAL MULTI USO E 01 DRIVER CERAMICO) DE ALTA FREQUENCIA; POTENCIA MAXIMA 175 WATTS RMS; PESO 35.41 KG; DIMENSOES APROXIMADAS DE 598.7MMX 798.7MM X 316.6MM LXAXP COM CANTONEIRA .	UN	5,00	MONDIAL CM 402	0,0000	972,74	4.863,70

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

**CNPJ:** 11.436.319/0001-80  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.:** 37130-029 - Alfenas - MG

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 186/2022  
**Data do Processo:** 28/07/2022

Folha: 12/15

**Participante:** 15476 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
17	CARRINHO DE CARGA 300 KG, TUBO AÇO (MM)- (0-31,75)/ESPESSURA : (1,50), ALTURA :1260; BASE 350; COMPRIMENTO: 440; CUBO: ROLETE, CAPACIDADE: 300 KG; ESTRUTURA: TUBULAR 1 ¼ X 1,20 MM; TRAVESSAS: 1 X 1,20 MM; EIXO: TUBULAR 1 X 1,50 MM, ACABAMENTO: ESMALTE SINTÉTICO AZUL; MEDIDA (AXLXC) MM:1270 X 600 X 770. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA EM AÇO, BARRA E REFORÇO LATERIAIS E TRANSVERSAIS, RODA PNEU CÂMARA 325.8 (360 MM), BASE COM TRAVESSA PARA VOLUMES MENORES.	UN	1,00	METALPARMA	0,0000	749,43	749,43
18	DVD COM HDMI DVD: COM HDMI, FUNÇÃO RIPPING E DISC COPING; O DVD PH192N COM HDMI RIPPING, COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO; MÍDIAS COMPATÍVEIS: DVD   DVD-R/RW   DVD+R/RW   CD   CD-R/RW   VCD   SVCD   JPEG   WMA   MP3; CONEXÕES: ENTRADA USB, PICTURE CD - LEITURA DE CDS EM FORMATO JPEG, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL, SAÍDA DE ÁUDIO ESTE VÍDEO COMPOSTO, DECODIFICADOR DE ÁUDIO DIGITAL (AC3), SAÍDA HDMI, CENSURA E PROTEÇÃO DE TELA, SISTEMA DE COR: NTSC / PAL-M, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO COMPOSTO; CONSUMO KW/H: 0,65; NA COR PRETA: SISTEMAS DE CORES: NTSC / PAL-M / AUTO; MENU PORTUGUES: ZOM, CONTROLE DE IMAGEM; PROTEÇÃO DE TELA, CONTROLE DE SOM; MENU DE FUNÇÕES; DOLBY DIGITAL; HDMI, MP3; BIVOLT; CONTEUDO NA EMBALAGEM: APARELHO, MANUAL DE INSTRUÇÃO, CONTROLE REMOTO, CERTIFICADO DE GARANTIA E CABO A&V; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (AXLXP): 4,8X32X20,60 CM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 1,43KG; GARANTIA: 12 MESES; PICTURE CD - LEITURA DE CDS EM FORMATO JPEG.	UN	5,00	MONDIAL D22	0,0000	315,90	1.579,50
21	FOGAO CONVENCIONAL 4 BOCAS FOGÃO DE PISO 4 BOCAS MESA -QUEIMADOR NORMAL: 3 -QUEIMADOR FAMÍLIA: 1 -GRADE MESA -CAPA DE VIDRO COM PUXADOR FORNO -ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NO FORNO -VIDRO TOTAL PANORÂMICO -PUXADOR EM AÇO SUPERDISTANCIADO -GRADE DO FORNO SUPER SEGURA FIXA: 1 - 2 POSIÇÕES -VÁLVULA DE SEGURANÇA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -VOLTAGEM: BIVOLT -QUEIMADORES: 04 -VOLUME DO FORNO: 47,2L -CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA(A) E FORNO(B) POTÊNCIA DOS QUEIMADORES: -QUEIMADOR NORMAL: 1,7KW -QUEIMADOR FAMÍLIA: 2KW -QUEIMADOR FORNO: 2,2KW -PÉS: BAIXOS -COR: BRANCO	UN	10,00	ITATIAIA STAR CLEAN	0,0000	735,00	7.350,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 186/2022

Data do Processo: 28/07/2022

Folha: 13/15

Participante: 15476 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	FORNO ELÉTRICO 46 LITROS; FORNO ELÉTRICO 46 LITROS FLEX É PROVIDO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES, QUE GERAM RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO A SAÚDE E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SEMELHANTE AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA DA MANEIRA MAIS NATURAL; DIMENSIONADOS PARA ASSADEIRAS DE TAMANHO Nº 03 RETANGULAR OU DE 35CM DE DIÂMETRO. CARACTERÍSTICAS: CORPO EXTERNO EM ACABAMENTO BRANCO; CORPO INTERNO COM REVESTIMENTO EASY-CLEAN; TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO DE 50º À 300º C; DUAS RESISTÊNCIAS BLINDADAS (SUP. 750W. E INF. 1000W); PORTA COM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; PORTA COM VIDRO CRISTAL ÚNICO; TECLA MULTIFUNÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE VIDRO; LÂMPADA INTERNA; PRATELEIRA REMOVÍVEL EM 03 POSIÇÕES; INSTALAÇÃO ELÉTRICA CERTIFICADA PELO INMETRO. DIMENSÕES DO PRODUTO ALTURA: 36 CM LARGURA: 57 CM PROFUNDIDADE: 49 CM PESO: 11,1 KG; GARANTIA DE 3 MESES DIRETO DO FABRICANTE.	UN	15,00	BEST 48L PLUS PRETO	0,0000	550,00	8.250,00
24	FORNO TIPO MICROONDAS 32 LITROS; COM A FUNÇÃO TIRA ODOR O CHEIRO DE COMIDA QUE COSTUMA FICAR NO MICRO-ONDAS, FUNÇÃO DESCONGELA COM APENAS UM TOQUE, DESCONGELA DIVERSOS TIPOS DE ALIMENTOS (DE FEIJÃO A CARNES); AJUSTE FÁCIL DE POTÊNCIA FLEXIBILIDADE PARA ESCOLHER A POTÊNCIA IDEAL PARA CADA TIPO DE PREPARO DESDE DERRETER MANTEIGA ATÉ COZINHAR BOLOS. A REGULAGEM DA POTÊNCIA É FÁCIL FEITA NO PRÓPRIO PAINEL, RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS INDICANDO A POTÊNCIA E TEMPO ADEQUADOS PARA GARANTIR O MELHOR RESULTADO EM DIFERENTES TIPOS DE RECEITA; DIMENSÕES: ALTURA 30,10CM X LARGURA 53,90CM X COMPRIMENTO 44CM; GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES; 110 VOLTS.	UN	10,00	CONSUL CMS46	0,0000	780,00	7.800,00
25	FRAGMENTADORA DE PAPEL SEMI INDUSTRIAL Ideal para o uso de 1 a 3 usuários - Capacidade de folhas (Papel 70g): 12 folhas - Maior nível de segurança: Corte em partículas - Nível de segurança papel: P-4 - Nível de segurança cartão: T-4 - Nível de segurança CD: O-3 - Tempo de funcionamento prolongado de até 11 minutos - Fragmenta: Papéis, clips, cartões, CDS e grampos - Reverso manual - Capacidade do cesto (litros): 27 - Cor: Cinza e preto - Garantia em anos (Máquina/Lâminas): 2/5 - Janela que permite acesso visual ao volume fragmentado - Cesto facilmente removível (Tipo gaveta) - Design moderno - Tecnologia Safe Sense: Bloqueia a fragmentadora quando a abertura de inserção de papel é tocada- - Capacidade de papel: Auxilia o usuário na medição do volume de papel suportado pela máquina.	UN	10,00	SUPERCOOP	0,0000	1.263,52	12.635,20
27	FREEZER HORIZONTAL 230 LITROS; CONTENDO 1 TAMPA; NA COR BRANCA; COM SISTEMA SKIN CONDENSER, COM BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RÚIDO. CARACTERÍSTICAS: GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM CANTOS ARREDONDADOS GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ GÁS R134A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA: -22°C A 3,5°C TAMPA BALANCEADA RODÍZIOS ROTATIVOS DRENO FRONTAL COM TAMPA; DIMENSÕES SEM EMBALAGEM CAPACIDADE TOTAL: 230 LITROS DIMENSÕES: ALTURA: 93,7 CM LARGURA: 77 CM PROFUNDIDADE: 65 CM PESO: 60 KG GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UN	8,00	ESMALTEC ECH250	0,0000	3.004,07	24.032,56

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 186/2022

Data do Processo: 28/07/2022

Folha: 14/15

**Participante: 15476 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
31	LAVADOURA PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO; Lavadora de alta pressão fácil de usar, oferecendo resultados de limpeza que superam as expectativas. - Reservatório de detergente com grande capacidade. - Alça articulada para fácil armazenamento e transporte. - Bomba de alta pressão com cabeçote de latão – Mesma tecnologia utilizada na limpeza dos rostos presidenciais de Mount Rushmore. - Não precisa ligar na energia. - Motor Kärcher 212cc à gasolina confiável e fácil de ligar. Potência (kw): Pressão (lb/pol²) (bar): 2800 Vazão (L/h): 570 Acionamento: GASOLINA Capacidade Reservatório (L): 3,0 Dimensão (mm) (C x L x A): 750 x 600 x 1054 Peso (kg): 33	UN	3,00	LAVACAR 22LTSZMAXZI	0,0000	2.948,10	8.844,30
34	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE 16 KG; AUMENTA A VELOCIDADE DA AGITAÇÃO E CENTRIFUGAÇÃO, MELHORANDO A PERFORMANCE DE LAVAGEM; INDICADO PARA MANCHAS MAIS DIFÍCEIS, ROUPAS MAIS SUJAS OU PARA ROUPAS QUE NÃO PODEM FICAR MUITO TEMPO NO VARAL. CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO (RPM) 630 FREQUÊNCIA (HZ) 60 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A CONSUMO MÁXIMO DE ÁGUA (L) 233 CORRENTE (A) 6,7 (127 V); TENSÃO 127 V; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; AVANÇA ETAPAS COM UMA ÚNICA TECLA; LAVAGEM DO CESTO; PROGRAMA TÊNIS / EDREDOM; 16KG DE CAPACIDADE; DISPENSER MULTIBOX TODOS OS PRODUTOS, ENTRE ELES SABÃO EM PÓ E LÍQUIDO, PARA DEIXAR SUAS ROUPAS LIMPAS E MACIAS EM UM ÚNICO COMPARTIMENTO. DISPENSER AUTOLIMPANTE JATOS D'ÁGUA DISSOLVEM COMPLETAMENTE O PRODUTO, EVITANDO MANCHAS NAS ROUPAS E MANTENDO O DISPENSER SEMPRE LIMPO; PERFECT DILUTION; LAVADORA ULTRA SILENCIOSA; CICLO SILENCIOSO; DIMENSÕES: ALTURA: 102 CM LARGURA: 66 CM PROFUNDIDADE: 73 CM PESO: 47 KG GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	UN	3,00	ELETROLUX 16KG LDD16	0,0000	2.501,01	7.503,03

**Total do Participante -----> 129.048,37**

**Participante: 15477 - ULTRA LICITACOES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	BATEDEIRA PLANETÁRIA; TURBO INOX BRANCA 500W; TEM CONTROLE COM 11 VELOCIDADES MAIS FUNÇÃO TURBO; TIGELA EM INOX COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS; POSSUI TRÊS BATEDORES (MASSAS LEVES MASSAS PESADAS E CLARAS EM NEVE); COM TAMPA ANTIRRESPINGOS COM ABERTURA PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES QUE DEIXARÁ TODO O PROCESSO MAIS RÁPIDO E HIGIÊNICO; DIMENSOES: ALTURA 43,50 CM, LARGURA 47,00 CM; PESO DO PRODUTO 3,8 KG; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.	UN	5,00	BRITANIA BBP76OP	0,0000	1.000,00	5.000,00
32	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO CAPACIDADE 03 LITROS; COM 1200W DE POTÊNCIA, COM 12 VELOCIDADES + FUNÇÃO ICE E PULSAR; COPO TRANSPARENTE EM ACRÍLICO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 3 LITROS; A TAMPA CONTÉM SOBRETAMPA; COM O CONJUNTO DE 6 LÂMINAS INTEGRADAS AO COPO IMPEDINDO VAZAMENTOS; BASE ANTIDERRAPANTE; PORTA-FIO; TENSÃO 127V, PESO DO PRODUTO 1,49 KG, GARANTIA DE 3 MESES.	UN	10,00	MONDIAL 1000L BL	0,0000	210,00	2.100,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 55/2022 - PE**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 186/2022  
Data do Processo: 28/07/2022

Folha: 15/15

Participante: 15477 - ULTRA LICITACOES LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
48	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTILADOR TIPO DE PAREDE 60CM VENTILADOR TIPO PAREDE 60CM, OSCILANTE; GRADE PROTETORA CROMADO; DIAMETRO 60CM; COM 3 PAS EM PLASTICO DE 22" CADA; COM VELOCIDADE REGULAVEL COM CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO; EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO; RPM 1300 MAXIMA; SILENCIOSO; POTENCIA ¼ CV; VOLTAGEM BIVOLT; COM PRAZO DE GARANTIA DE E MANUAL DE INSTRUcoes.	UN	50,00	VENTISOL 543	0,0000	221,00	11.050,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>18.150,00</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>							<b>657.493,57</b>

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Alfenas, 9 de Agosto de 2022

**COMISSÃO:**

ANNA CAROLINA SILVÉRIO MARTINS - ..... - PREGOEIRA  
MILZA HELENA DE ALMEIDA - ..... - MEMBRO  
CLAUDINEI DA LUZ - ..... - MEMBRO  
JULIETHE APARECIDA SILVA - ..... - MEMBRO