

CNPJ: 11.436.319/0001-80
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 240/2022
Data do Processo: 22/08/2022

Folha: 1/8

OBJETO DA LICITAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 37/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 2 de Setembro de 2022, às 08:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 419/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 240/2022, Licitação nº 72/2022 - PE, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: NO DIA 02/09/2022 ACONTECEU O PRESENTE CERTAME NA PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO, PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, APÓS A FASE DE LANCES E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO SAGROU-SE VENCEDORA AS EMPRESAS CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA, COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI, L. F. GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI, POMPEIA COMERCIO VEREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

Participante: 12183 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	BROCHA REDONDA COM FIO SINTÉTICO	UN	50,00	COMPEL	0,0000	4,20	210,00
4	BROCHA RETANGULAR COM FIO DE NYLON	UN	50,00	COMPEL	0,0000	5,70	285,00
9	ESPATULA DE AÇO CROMADO 10,2CM ESPATULA DE AÇO CROMADO; MUITO RESISTENTE; PROJETADA PARA PREPARAÇÕES DE REPINTURA E RASPAGENS EM GERAL; TAMANHO 10,2CM	UN	100,00	COMPEL	0,0000	7,95	795,00
10	ESPATULA DE AÇO CROMADO 3,8CM ESPATULA DE AÇO CROMADO; MUITO RESISTENTE; PROJETADA PARA PREPARAÇÕES DE REPINTURA E RASPAGENS EM GERAL; TAMANHO 3,8CM	UN	100,00	COMPEL	0,0000	7,95	795,00
11	ESPATULA DE AÇO CROMADO; MUITO RESISTENTE; PROJETADA PARA PREPARAÇÕES DE REPINTURA E RASPAGENS EM GERAL; TAMANHO 6,4CMLA DE AÇO CROMADO 6,4CM	UN	100,00	COMPEL	0,0000	7,95	795,00
12	ESPATULA DE AÇO CROMADO 7,6CM ESPATULA DE AÇO CROMADO; MUITO RESISTENTE; PROJETADA PARA PREPARAÇÕES DE REPINTURA E RASPAGENS EM GERAL; TAMANHO 7,6CM	UN	100,00	COMPEL	0,0000	6,95	695,00
35	MASSA PLASTICA BRANCA 800G C/ CATAL	KG	200,00	IBERE	0,0000	36,67	7.334,00
37	PINCEL PARA PINTURA EM METAL 1" PINCEL PARA PINTURA EM METAL COM TINTA ESMALTE E OLEO; FORMATO MÉDIO; CABO PLASTICO; FILAMENTO SINTÉTICO PRETO; TAMANHO 1"	UN	100,00	COMPEL	0,0000	3,00	300,00
38	PINCEL PARA PINTURA EM METAL 1/2" PINCEL PARA PINTURA EM METAL COM TINTA ESMALTE E OLEO; FORMATO MÉDIO; CABO PLASTICO; FILAMENTO SINTÉTICO PRETO; TAMANHO ½"	UN	100,00	COMPEL	0,0000	2,00	200,00
39	PINCEL PARA PINTURA EM METAL 2" PINCEL PARA PINTURA EM METAL COM TINTA ESMALTE E OLEO; FORMATO MÉDIO; CABO PLASTICO; FILAMENTO SINTÉTICO PRETO; TAMANHO 2"	UN	100,00	COMPEL	0,0000	3,80	380,00
40	PINCEL PARA PINTURA EM METAL 3/4" PINCEL PARA PINTURA EM METAL COM TINTA ESMALTE E OLEO; FORMATO MÉDIO; CABO PLASTICO; FILAMENTO SINTÉTICO PRETO; TAMANHO 3/4"	UN	100,00	COMPEL	0,0000	2,00	200,00
41	PINCEL PARA PINTURA EM METAL 4" PINCEL PARA PINTURA EM METAL COM TINTA ESMALTE E OLEO; FORMATO MÉDIO; CABO PLASTICO; FILAMENTO SINTÉTICO PRETO; TAMANHO 4"	UN	100,00	COMPEL	0,0000	11,00	1.100,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

CNPJ: 11.436.319/0001-80
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 72/2022 - PE

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 240/2022
Data do Processo: 22/08/2022

Folha: 2/8

Participante: 12183 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
43	PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE 2" PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE COM TINTAS LATEX E ACRILICA; FILAMENTO SINTÉTICO; TAMANHO: 2"; CABO PLASTICO; FORMATO BÁSICO.	UN	100,00	COMPEL	0,0000	3,70	370,00
44	PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE 3" PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE COM TINTAS LATEX E ACRILICA; FILAMENTO SINTÉTICO; TAMANHO: 3"; CABO PLASTICO; FORMATO BÁSICO.	UN	100,00	COMPEL	0,0000	6,80	680,00
45	PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE 3/4" PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE COM TINTAS LATEX E ACRILICA; FILAMENTO SINTÉTICO; TAMANHO: 3/4"; CABO PLASTICO; FORMATO BÁSICO.	UN	100,00	COMPEL	0,0000	1,80	180,00
46	PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE 4" PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE COM TINTAS LATEX E ACRILICA; TAMANHO: 4"; FILAMENTO SINTÉTICO; CABO PLASTICO; FORMATO BÁSICO.	UN	100,00	COMPEL	0,0000	10,00	1.000,00
47	ROLO ANTIGOTA 09 CM ROLO ANTIGOTA 09 CM; PARA PINTURA PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME. REDUZ O RESPINGAMENTO; IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. USE COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE. COM CABO	UN	200,00	COMPEL	0,0000	3,65	730,00
48	ROLO ANTIGOTA 15 CM ROLO ANTIGOTA 15 CM; PARA PINTURA PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME. REDUZ O RESPINGAMENTO; IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. USE COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE. COM CABO	UN	200,00	COMPEL	0,0000	4,85	970,00
49	ROLO ANTIGOTA 23 CM ROLO ANTIGOTA 23 CM; PARA PINTURA PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME. REDUZ O RESPINGAMENTO; IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. USE COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE. COM CABO	UN	200,00	COMPEL	0,0000	7,29	1.458,00
50	ROLO DE LÃ PARA PINTURA PROFISSIONAL 23 CM COM CABO	UN	200,00	COMPEL	0,0000	8,95	1.790,00
51	ROLO RESISTENTE Á AGUARRÁS E SOLVENTES MINERAIS	UN	200,00	COMPEL	0,0000	10,00	2.000,00
52	ROLO DE LÃ DE 9 CM COM CABO, ALTURA MÉDIA DA LÃ DE 1,2 CM	UN	200,00	COMPEL	0,0000	5,95	1.190,00
63	TRINCHA MEDIA 1.1/2" P/ESMALTE	UN	100,00	COMPEL	0,0000	3,65	365,00
64	TRINCHA P/ TINTA ALATEX PELO BRANCO CABO MADEIRA 2"	UN	100,00	COMPEL	0,0000	5,95	595,00
66	VERNIZ ACRILICO INCOLOR 3,6L	GL	300,00	MAZA	0,0000	74,00	22.200,00
67	GESSO DE SECAGEM LENTA DE 20 KG	SC	150,00	REAL	0,0000	22,56	3.384,00
68	VERNIZ MOGNO BRILHANTE	UN	200,00	MAZA	0,0000	71,90	14.380,00
69	VERNIZ P/ MADEIRA	GL	200,00	MAZA	0,0000	38,90	7.780,00

Total do Participante -----> 72.161,00

Participante: 13292 - L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
53	SELADOR ACRILICO P/PAREDE 18L	LA	300,00	TOK SUPER	0,0000	65,00	19.500,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 72/2022 - PE

CNPJ: 11.436.319/0001-80
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 240/2022
Data do Processo: 22/08/2022

Folha: 3/8

Participante: 13292 - L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
58	TINTA ESMALTE; ACETINADO; PARA INTERIOR/ EXTERIOR; LATA CONTENDO 3,6 LITROS; VARIADAS CORES; INDICAÇÃO DE USO: INDICADA PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO; PRINCIPAIS ATRIBUTOS: SUAS PAREDES CHEIAS DE SOFISTICAÇÃO, FÁCIL DE LIMPAR, NÃO DEIXA CHEIRO; REFERÊNCIAS NORMATIVAS: ESTE PRODUTO ESTÁ CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702:2019 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS); TIPO: ESMALTE ACETINADO PREMIUM, FUNÇÃO: PINTAR SUPERFÍCIES DE ALVENARIA EM GERAL EM ÁREAS INTERNAS E/OU EXTERNAS; DESEMPENHO: PODER DE COBERTURA SECA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14942 MÍNIMO DE: 5,0 M2 /L; RENDIMENTO ACABADO DE ACORDO COM A ABNT NBR 14942 18 M2 /3,6 L; PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14943 MÍNIMA DE: 90,0%; RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14940 MÍNIMO DE: 150 CICLOS; TEOR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC) DE ACORDO COM A ABNT NBR 16388 CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE: 100 G/L; RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS EM PLACA DE PETRI, COM LIXIVIAÇÃO DE ACORDO COM A ABNT NBR 15987 CRITÉRIO DE: "RESISTE"; BRILHO DE ACORDO COM A ABNT NBR 15299 BRILHO DE: 11 ? UB < 18 A 60°; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA, BACTERICIDA À BASE DE ISOTIAZOLINONAS, DIURON, BRONOPOL, MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA (3:1); DENSIDADE: 1,10 - 1,40 GR/CM³; RENDIMENTO: BRANCO ATÉ 23 M2 CORES ATÉ 23 M2; PRAZO DE VALIDADE - (EMBALAGEM FECHADA E SEM USO) 48 MESES.	LA	500,00	TOK SUPER PREMIUM	0,0000	70,00	35.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

CNPJ: 11.436.319/0001-80
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 72/2022 - PE

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 240/2022

Data do Processo: 22/08/2022

Folha: 4/8

Participante: 13292 - L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
61	RESINA ACRILICA; INCOLOR; LATA CONTENDO 18 LITROS; INDICADO PARA PARA SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE PEDRAS NATURAIS ABSORVENTES (ARDÓSIA, PEDRA MINEIRA, SÃO TOMÉ, PEDRA GOIANA, ENTRE OUTRAS), FIBROCIMENTO, TELHAS DE BARRO, TIJOLOS APARENTES E SOBRE TINTA DE PISO PRA PROTEGER TELHAS, TIJOLOS; ADERENTE E RESISTENTE À CHUVA E AO SOL; PRINCIPAIS ATRIBUTOS: DURA E DÁ BRILHO, MPERMEABILIZA SUA SUPERFÍCIE E PROTEGE DA CHUVA E DO SOL2 E FACILITA A LIMPEZA; REFERÊNCIAS NORMATIVAS: ESTE PRODUTO ESTÁ CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702:2019 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS); TIPO 4.8.3 DESCRIÇÃO RESINAS PARA PEDRAS; FUNÇÃO: PROTEGER E REDUZIR A ABSORÇÃO DE ÁGUA EM SUPERFÍCIES DE PEDRAS E ALVENARIA EM GERAL; DESEMPENHO: TEOR DE SÓLIDOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 15315 MÍNIMO DE: 15,0%; RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS EM PLACA DE PETRI, COM LIXIVIAÇÃO DE ACORDO COM A ABNT NBR 15987 CRITÉRIO DE: "RESISTE"; TEOR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC) DE ACORDO COM A ABNT NBR 16388 CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE: 800 G/L; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA E HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, 1,2,4-TRIMETILBENZENO, CUMENO, PROPILBENZENO, MESITILENO, SOLVENTE DE NAFTA (PETRÓLEO), AROMÁTICA LEVE; NAFTA DE BAIXO PONTO DE EBULIÇÃO. NÃO CONTÉM ÁLCOOL OU QUEROSENE; DENSIDADE 0,89 - 0,93 G/CM3; RENDIMENTO: ATÉ 180M2 / DEMÃO; DILUIÇÃO: NÃO É NECESSÁRIO DILUIR. PRODUTO PRONTO PARA USO. PRAZO DE VALIDADE - (EMBALAGEM FECHADA E SEM USO) 48 MESES	LA	500,00	PREMIUM	0,0000	340,00	170.000,00

Total do Participante -----> 224.500,00

Participante: 15498 - CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	APLICADOR DE MASSA CELULOIDE	UN	50,00	COMPEL	0,0000	2,95	147,50
14	EXTENSOR TELESCÓPIO PARA ROLO DE PINTURA EXTENSOR TELESCOPIO PARA ROLO DE PINTURA; CONFECCIONADO EM AÇO METÁLICO REVESTIDO DE PLÁSTICO COM ADAPTADOR; 3METROS	UN	100,00	COMPEL	0,0000	30,80	3.080,00
17	LIXA D'AGUA G 120 (T216)	UN	100,00	TATU	0,0000	1,25	125,00
18	LIXA D'AGUA G 100 (T216)	UN	100,00	TATU	0,0000	1,15	115,00
21	LIXA D'AGUA G 320 (T216)	UN	100,00	TATU	0,0000	0,95	95,00
22	LIXA D'AGUA G 400 (T216)	UN	100,00	TATU	0,0000	0,95	95,00
26	LIXA DE PAREDE 180	UN	100,00	TATU	0,0000	0,60	60,00
27	LIXA DE PAREDE 80	UN	100,00	TATU	0,0000	0,60	60,00
28	LIXA FERRO G 120 (K246)	UN	100,00	TATU	0,0000	2,00	200,00
29	LIXA FERRO G 180 (246)	UN	100,00	TATU	0,0000	2,00	200,00
30	LIXA FERRO G 36 (K 246)	UN	100,00	TATU	0,0000	2,35	235,00
32	LIXA FERRO G 50 (K246/K200)	UN	100,00	TATU	0,0000	2,30	230,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 72/2022 - PE

CNPJ: 11.436.319/0001-80
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 240/2022
Data do Processo: 22/08/2022

Folha: 5/8

Participante: 15498 - CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
34	MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS MASSA CORRIDA; PVA 18 LITROS - MASSA CORRIDA PVA INTERIOR E EXTERIOR, PARA UNIFORMIZAR, NIVELAR E CORRIGIR PEQUENAS IMPERFEIÇÕES DE ALVENARIA, CONCRETO, ETC. POSSUI GRANDE PODER DE ENCHIMENTO, BOA CONSISTÊNCIA E ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E BAIXO ODOR. SUA FÓRMULA PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE PARA LIXAR, FÁCIL DE APLICAR, POSSUI EXCELENTE PODER DE COBERTURA E RENDIMENTO.ATENÇÃO:MANTER A EMBALAGEM FECHADA, NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM. ARMAZENAR EM LOCAL COBERTO, FRESCO VENTILADO E LONGE DE FONTES DE CALOR. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS, MANTER O AMBIENTE VENTILADO DURANTE A PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E SECAGEM.RECOMENDAMOS USAR ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVAS E MÁSCARAS PROTETORA; COR BRANCA; DIMENSOES APROXIMADAS DA LATA 35 X 23 X 23 (AXLXP); INDICADA EXTERIOR / INTERIOR REBOCO, GESSO, MASSA FINA, FIBROCIMENTO, CONCRETO, BLOCOS DE CONCRETO E PAREDES PINTADAS COM LÁTEX PVA OU ACRÍLICO.	LA	500,00	ITACRIL	0,0000	54,90	27.450,00
62	TRINCHA DUPLA 2" P/VERNIZ	UN	100,00	COMPEL	0,0000	6,00	600,00
Total do Participante ----->							32.692,50

Participante: 15499 - POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	AGUA RAS 900 ML	LT	100,00	FENIX	0,0000	13,40	1.340,00
5	DISCO LIXA 7" (F212/247)	UN	100,00	MTX/ROCAST	0,0000	5,05	505,00
6	DISCO LIXA 7" G-120 (F212/247)	UN	100,00	MTX/ROCAST	0,0000	5,05	505,00
7	DISCO LIXA 7" G-24 (F212/247)	UN	100,00	MTX/ROCAST	0,0000	5,05	505,00
8	DISCO LIXA 7" G-36 (F212/247)	UN	100,00	MTX/ROCAST	0,0000	5,00	500,00
15	FITA CREPE AUTOMOTIVA (18MMX50MM)	UN	200,00	ADERE	0,0000	4,30	860,00
16	FUNDO PREPARADOR 18 LITROS FUNDO PREPARADOR, BASE ÁGUA; 18 LITROS; COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ACRÍLICO E ADITIVOS ESPECIAIS; INDICADO PARA PAREDES CAIADAS, PAREDES DESCASCADAS OU FISSURADAS, REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO E PISOS CIMENTADOS.	LA	300,00	FENIX	0,0000	111,80	33.540,00
19	LIXA D'AGUA G 1200 (T401)	UN	100,00	ALCAR	0,0000	6,05	605,00
20	LIXA D'AGUA G 220 (T216)	UN	100,00	ALCAR	0,0000	1,00	100,00
23	LIXA DE PAREDE 100	UN	100,00	ALCAR	0,0000	0,74	74,00
24	LIXA DE PAREDE 120	UN	100,00	ALCAR	0,0000	0,60	60,00
25	LIXA DE PAREDE 150	UN	100,00	ALCAR	0,0000	0,60	60,00
31	LIXA FERRO G 40 (K246)	UN	100,00	ALCAR	0,0000	3,93	393,00
33	MASSA ACRÍLICA 18L MASSA ACRÍLICA; PARA PAREDE EXTERIOR E INTERIOR; LATA CONTENDO 18 LITROS, INDICADA PARA UNIFORMIZAR, NIVELAR E CORRIGIR PEQUENAS IMPERFEIÇÕES EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE ALVENARIA E CONCRETO. COM ALTO PODER DE PREENCHIMENTO, ÓTIMA ADERÊNCIA. É FÁCIL DE LIXAR E APLICAR, ALÉM DE POSSUIR SECAGEM RÁPIDA, ELEVADA CONSISTÊNCIA, EXCELENTE RESISTÊNCIA À ALCALINIDADE E À INTEMPÉRIE, NA COR BRANCA.	LA	200,00	FENIX	0,0000	86,90	17.380,00
36	PINCEL PARA PINTURA EM METAL 1 1/2" PINCEL PARA PINTURA EM METAL COM TINTA ESMALTE E OLEO; FORMATO MÉDIO; CABO PLÁSTICO; FILAMENTO SINTÉTICO PRETO; TAMANHO 1 1/2"	UN	100,00	COMPEL	0,0000	3,00	300,00
42	PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE 1" PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE COM TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA; FILAMENTO SINTÉTICO; TAMANHO: 1"; CABO PLÁSTICO; FORMATO BÁSICO.	UN	100,00	COMPEL	0,0000	2,20	220,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 72/2022 - PE

CNPJ: 11.436.319/0001-80
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 240/2022
Data do Processo: 22/08/2022

Folha: 6/8

Participante: 15499 - POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
54	SELADORA SINTET.P/MADEIRA 3,6L	GL	150,00	FENIX	0,0000	102,90	15.435,00
55	SOLVENTE GALAO 5 LITROS	GL	50,00	FENIX	0,0000	63,90	3.195,00
56	THINNER 2750 (MULTIUSO) 5 LITROS	GL	50,00	FENIX	0,0000	62,90	3.145,00
57	TINTA PARA PISO; ACRÍLICA; FOSCO; PREMIUM; PARA INTERIOR/EXTERIOR; LATA CONTENDO 18 LITROS; CORES VARIADAS; RESISTE AO ATRITO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E CARROS NOS MAIS DIFERENTES TIPOS DE PISOS, COMO GARAGENS, QUADRAS, CALÇADAS, ÁREAS DE LAZER, ESCADAS, CONCRETO, PISOS CIMENTADOS E CERÂMICOS. RENDIMENTO DE ATÉ 120 M 2 ACABADOS POSSUI ALTA COBERTURA, POSSUI UMA TECNOLOGIA DE ALTA DURABILIDADE; PRINCIPAIS ATRIBUTOS: ALTA RESISTÊNCIA COMPROVADA, RENDE ATÉ 120 M2 ACABADOS, TINTA QUE DURA; REFERÊNCIAS NORMATIVAS: ESTE PRODUTO ESTÁ CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702:2019 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS); FUNÇÃO PINTAR E DEMARCAR PISOS, PROPORCIONANDO O ACABAMENTO; DESEMPENHO: PODER DE COBERTURA SECA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14942 MÍNIMO DE: 4,0 M2 /L; RENDIMENTO ACABADO DE ACORDO COM A ABNT NBR 149421 MÍNIMO DE: 70 M2 /18 L; RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14940 MÍNIMO DE: 200 CICLOS; RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS EM PLACA DE PETRI, COM LIXIVIAÇÃO DE ACORDO COM A ABNT NBR 15987 CRITÉRIO DE: "RESISTE"; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (À BASE DE ISOTIAZOLINONA), DIURON E BRONOPOL. MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA (3:1), AMÔNIA (SOLUÇÃO AQUOSA); DENSIDADE 1,20 - 1,40 G/CM3; RENDIMENTO: BRANCO ATÉ 70 M2 CORES ATÉ 120 M2; PRAZO DE VALIDADE - (EMBALAGEM FECHADA E SEM USO) 36 MESES.	LA	400,00	FENIX	0,0000	134,90	53.960,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

CNPJ: 11.436.319/0001-80
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 72/2022 - PE

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 240/2022
Data do Processo: 22/08/2022

Folha: 7/8

Participante: 15499 - POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
59	TINTA LATEX; ACABAMENTO FOSCO; INDICADO PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR; LATA CONTENDO 18 LITROS; VARIADAS CORES; INDICAÇÃO DE USO: INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO DEVIDAMENTE PREPARADAS; PRINCIPAIS TRIBUTOS: COBERTURA INCRIVEL, ALTA RESISTENCIA; NÃO DEIXA CHEIRO E DISFARÇA PEQUENAS IMPERFEIÇÕES; REFERENCIA NORMATICA: CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS); TIPO: 4.5.3; DESCRIÇÃO: LÁTEX FOSCO PREMIUM; FUNÇÃO: PINTAR SUPERFÍCIES DE ALVENARIA EM GERAL EM ÁREAS INTERNAS E/OU EXTERNAS; PODER DE COBERTURA SECA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14942, MÍNIMO DE: 6,0 M2 /L; RENDIMENTO ACABADO DE ACORDO COM A ABNT NBR 149424, MÍNIMO DE: 110 M2 /18 L; PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14943, MÍNIMA DE: 90,0%; RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14940 MÍNIMO DE: 100 CICLOS; RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS EM PLACA DE PETRI, COM LIXIVIAÇÃO DE ACORDO COM A ABNT NBR 15987, CRITÉRIO DE: "RESISTE"; RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14940 MÍNIMO DE: 100 CICLOS; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA (3:1); DENSIDADE: 1,185 - 1,410 G/CM3; RENDIMENTO: BRANCO ATÉ 150 M2 CORES ATÉ 150 M2; PRAZO DE VALIDADE - (EMBALAGEM FECHADA E SEM USO) 36 MESES.	LA	100,00	FENIX	0,0000	116,90	11.690,00
60	TINTA ACRILICA; SEMI BRILHO; LATA CONTENDO 18 LITROS; CORES VARIADAS; INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS NÃO MOLHÁVEIS DE MASSA CORRIDA E GESSO; PRINCIPAIS ATRIBUTOS: MAIS BRILHO, MAIS INTENSIDADE NAS CORES, FACIL DE LIMPAR E NÃO DEIXA CHEIRO; REFERENCIA NORMATIVA: ESTE PRODUTO ESTÁ CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702:2019 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), TIPO 4.5.10; DESCRIÇÃO: LATEX, SEMI BRILHO, PREMIUM; FUNÇÃO: PINTAR SUPERFÍCIES DE ALVENARIA EM GERAL EM ÁREAS INTERNAS E/OU EXTERNAS; PODER DE COBERTURA SECA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14942 MÍNIMO DE: 5,0 M2 /L; RENDIMENTO ACABADO DE ACORDO COM A ABNT NBR 149423 MÍNIMO DE: 90 M2 /18 L; RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS EM PLACA DE PETRI, COM LIXIVIAÇÃO DE ACORDO COM A ABNT NBR 15987 CRITÉRIO DE: "RESISTE"; BRILHO DE ACORDO COM A ABNT NBR 15299 BRILHO DE: 18 ? UB < 40 a 60°; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA, BACTERICIDA À BASE DE ISOTIAZOLINONAS, DIURON, BRONOPOL, MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1); DENSIDADE: 1,10 - 1,40 GR/CM³; RENDIMENTO: BRANCO ATÉ 110 M2 CORES ATÉ 110 M2; PRAZO DE VALIDADE - (EMBALAGEM FECHADA E SEM USO) 36 MESES.	LA	500,00	FENIX	0,0000	239,90	119.950,00
65	TRINCHA SIMPLES 1" P/ESMALTE	UN	100,00	COMPEL	0,0000	5,22	522,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 72/2022 - PE**

CNPJ: 11.436.319/0001-80
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 240/2022
Data do Processo: 22/08/2022

Folha: 8/8

Participante: 15499 - POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
70	RESINA IMPERMEABILIZANTE 18 LTS BASE AGUA	UN	350,00	FENIX	0,0000	164,40	57.540,00
Total do Participante ----->							322.384,00
Total Geral ----->							651.737,50

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Alfenas, 2 de Setembro de 2022

COMISSÃO:

ANNA CAROLINA SILVÉRIO MARTINS - - PREGOEIRA
MILZA HELENA DE ALMEIDA - - MEMBRO
CLAUDINEI DA LUZ - - MEMBRO
JULIETHE APARECIDA SILVA - - MEMBRO