

Análise dos Catálogos

Pregão nº058/2022

Empresa

Mais Esporte Comercio de Artigos Esportivos Ltda

Itens
22 - APROVADO
38 – REPROVADO: NÃO FOI POSSÍVEL VERICAR O FABRICANTE IDEA PARA AVERIGUAÇÃO DO DESCRITIVO PARA MARCA E O MODELO OFERECIDO CONFORME CATALOGO ENVIADO
47 – REPROVADO: POR APRESENTAR CATALOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE UMA BOLA (PENALTY) E IMAGEM DE OUTRA MARCA COM ESPEIFICAÇÕES DIFERENTES (TOPPER), NÃO APRESENTA SELO FIBA E NEM SELO NEM NBB.
48 – REPROVADO – FOI REPROVADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA, TIPO DE MIOLO E SISTEMA DE COLAGEM DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
52 - REPROVADO – FOI REPROVADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA, TIPO DE MIOLO E SISTEMA DE COLAGEM DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
53 - REPROVADO – FOI REPROVADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA, TIPO DE MIOLO E SISTEMA DE COLAGEM DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
55 - REPROVADO – FOI REPROVADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA E TIPO DE MIOLO DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
57 - REPROVADO – FOI REPROVADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA E TIPO DE MIOLO DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
58 - REPROVADO – FOI REPROVADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL.

O PRODUTO APRESENTA CÂMARA, TIPO DE MIOLO E SISTEMA DE COLAGEM DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.

59 - REPROVADO – FOI REPROVADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA E TIPO DE MIOLO DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL. E AINDA NÃO POSSUI SELO **IVS/FIVB**.

61 - REPROVADO – FOI REPROVADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO NÃO APRESENTA SELO **FIVB**.

Empresa

Sport Stância Comercio de Materiais Esportivos Ltda

Itens
15 - APROVADO
45 - APROVADO

Empresa

RBM Esportes Ltda

Itens
16 - APROVADO
17 - APROVADO
18 - APROVADO

Empresa

Rodrigo Tolosa Rico- EPP

Itens
13 – REPROVADO – APRESENTOU PRODUTO QUE NÃO CONFERE COM O DESCRITIVO DO EDITAL VERIFICADO NO SITE DO FABRICANTE MAGUSSY A BOLA MAGUSSY NÃO É OFICIAL DA CBB.
19 - APROVADO

21 – REPROVADO – FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTADO CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITIVO NO EDITAL CONFORME APURADO NO SITE <https://kaemy.com.br/bolas/>

23 - REPROVADO – FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTADO CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITIVO NO EDITAL CONFORME APURADO NO SITE <https://www.prospin.com.br/bola-de-tenis-spin-didatica-all-court-tubo-com-3-unidades>. ALÉM DE NÃO POSSUIR O DELO DA ITF.

26 - REPROVADO – FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTADO CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITIVO NO EDITAL CONFORME APURADO NO SITE DO FABRICANTE A BOLA OFERECIDA É PRODUZIDA EM BORRACHA. <https://www.multilaser.com.br/bola-de-futebol-americano-atrivo-de-borracha-es408/p>.

29 - APROVADO

31 - APROVADO

32 - REPROVADO – FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTADO CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SIMILARES PORÉM DIFERENTES DAS EXIGIDAS NO EDITAL, MODELO APRESENTADO PRO TRAINING (TECNOLOGIA SINERGY G1) NÃO POSSUI CAMADA INTERNA LAMINADO DE ESPUMA JUNTO AO PU (TECNOLOGIA SINERGY G2) CONFORME CATÁLOGO ENVIADO.

33 - APROVADO

34 - APROVADO

35 - APROVADO

36 - APROVADO

37 - APROVADO

46 – REPROVADO - DESCLASSIFICADA POR APRESENTAR CATALOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL, O PRODUTO APRESENTA CÂMARA E TIPO DE MIOLO DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.

49 - APROVADO

51 - APROVADO

54 - APROVADO

56 - APROVADO

Empresa

TecBol Ltda

Itens
14 - - REPROVADO – FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA, TIPO DE MIOLO E SISTEMA DE COLAGEM DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
20 – APROVADO
24 - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL, ALÉM DO CATÁLOGO TER UMA BOLA COM MATERIAL EM PU.
25 - APROVADO
27 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA, TIPO DE MIOLO E SISTEMA DE COLAGEM DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
28 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA, TIPO DE MIOLO E SISTEMA DE COLAGEM DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
30 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA, TIPO DE MIOLO E SISTEMA DE COLAGEM DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
39 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA E TIPO DE MIOLO DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
40 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA E TIPO DE MIOLO DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
41 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA E TIPO DE MIOLO DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
42 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO

NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA, TIPO DE MIOLO E MATERIAL DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
43 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA, TIPO DE MIOLO E MATERIAL DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
44 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA E MATERIAL DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
50 - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA, TIPO DE MIOLO E SISTEMA DE COLAGEM DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
54 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA MATERIAL DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.
60 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTA CÂMARA E TIPO DE MIOLO DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL.

Empresa

100 SPORTS EIRELLI

Itens
79 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM PRODUTO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. ÚNICA CHUTEIRA QUE ATENDE O EDITAL É A PENALTY RX LOCKER .
80 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM PRODUTO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. ÚNICA CHUTEIRA QUE ATENDE O EDITAL É A PENALTY RX LOCKER SOCIETY .
207 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM PRODUTO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO

NO EDITAL. ÚNICO TÊNIS QUE ATENDE O EDITAL É O PENALTY MAX 500 FUTSAL.

Empresa

SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS

ITENS
208 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM PRODUTO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTADO NÃO POSSUI AS TECNOLOGIAS EXIGIDAS NO EDITAL. A TECNOLOGIA WAVE É EXCLUSIVA DA MARCA MIZUNU.
209 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM PRODUTO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTADO NÃO POSSUI AS TECNOLOGIAS EXIGIDAS NO EDITAL. A TECNOLOGIA MAX AIR É EXCLUSIVA DA MARCA NIKE.
210 – REPROVADO - FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR UM PRODUTO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIFERENTES DO DESCRITO NO EDITAL. O PRODUTO APRESENTADO NÃO POSSUI AS TECNOLOGIAS DE AMORTECIMENTO EM GEL. A TECNOLOGIA DE AMORTECIMENTO EM GEL É EXCLUSIVA DA MARCA ACICS.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS:

LUCIANO FERNANDO DE SOUZA _____ 

LUCIANO PEREIRA ASSUNÇÃO _____ 

GILBERTO FALONI DE OLIVEIRA _____